

Sie können nach jedem Begriff suchen:
1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"
2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

SCHAUKASTEN TRADITION BAUTIEFE 30 MM

Dieser platzsparende und elegante Schaukasten bietet Ihrem Infomaterial im Außenbereich dauerhaften Schutz.

Technische Eigenschaften - Schaukasten

- Bauform:** Einseitig.
- Größe A4:** 2 bis 18 A4.
- Verglasung:** Plexichocs®, 4 mm stark.
- Öffnungssystem:** 1 bis 2 Flügeltüren.
- Verschlussstechnik:** Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Abdichtung:** Elastomer-Dichtung.
- Ausführung innen:** Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech, weiß lackiert, rückseitig hellgrau beschichtet.
- Ausführung Rahmen:** Aluminium silber eloxiert oder beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).
- Befestigung:** An der Wand oder an Pfosten.
- Version mit innen angebrachter Textblende „INFORMATION“:** Selbsthaftende Blende, Höhe 70 mm, werkseitig verklebt.
- Procicity®-Magnete:** Gratis (1 pro A4-Fläche).

Optionale Standpfosten

- Pfosten-Set (Endpfosten):** 2 Pfosten 60 x 40 mm aus Aluminium, silber eloxiert oder beschichtet, geliefert mit 4 Befestigungswinkeln aus gebürstetem Edelstahl. Befestigung auf Bodenplatten oder zum Einbetonieren.
- Zusätzlicher Pfosten (Mittelpfosten):** 1 Pfosten 60 x 40 mm, geliefert mit 2 Befestigungswinkeln aus gebürstetem Edelstahl, um mehrere Schaukästen miteinander zu verbinden. Montage ausschließlich zum Einbetonieren.

Optionale Beschriftungstafel

- Textblende:** Aus Stahlblech, 2 mm stark.
- 3 Modelle:** Dom, Ozean oder Horizont.
- Befestigung:** Lieferung ohne Schrauben. Für Wand- oder Pfostenmontage: Befestigung durch entsprechend mitgeliefertes Schraubmaterial.

Weiteres Zubehör

- LED-Beleuchtung:** Qualitativ hochwertige weiße Leuchte, 120 Lumen pro Watt, LED-Streifen IP 20, Transformator IP 67. Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden. Energiesparend: 12,5 Watt pro Linearmeter. Bitte beachten: Der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann, unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsnormen ausgeführt werden.
- Zusätzliche Procicity®-Magnete.**



■ Art.-Nr. 505002



■ Art.-Nr. 405075 + 409015



■ Art.-Nr. 405003 + 416356 + 416460



Art.-Nr. 405061



Platzsparend und leicht dank der geringen Bautiefe.



Art.-Nr. 505000 + 509100



Schaukasten Einfache Fügeltür



Ohne Textblende für Innenseite

Außenabmessungen	Breite 550 x Höhe 400 mm	Breite 550 x Höhe 750 mm	Breite 750 x Höhe 750 mm	Breite 980 x Höhe 830 mm	Breite 750 x Höhe 1050 mm
Sichtbare Plakatfläche	Breite 453 x Höhe 303 mm	Breite 453 x Höhe 653 mm	Breite 653 x Höhe 653 mm	Breite 883 x Höhe 733 mm	Breite 653 x Höhe 953 mm
Silber eloxiert	505000	505001	505002	505060	505003
Beschichtet	405000	405001	405002	405060	405003

Mit Textblende innen „INFORMATION“ **NEUHEIT**

Außenabmessungen		Breite 550 x Höhe 750 mm	Breite 750 x Höhe 800 mm	Breite 980 x Höhe 830 mm	Breite 750 x Höhe 1100 mm
Sichtbare Plakatfläche	-	Breite 453 x Höhe 593 mm	Breite 653 x Höhe 603 mm	Breite 883 x Höhe 633 mm	Breite 653 x Höhe 903 mm
Silber eloxiert	-	505061	505062	505063	505064
Beschichtet	-	405061	405062	405063	405064
Optionales LED-Beleuchtungssystem	509100	509100	509101	509117	509101

Schaukasten 2-flügelig

	8 A4	18 A4
Außenabmessungen	Breite 1200 x Höhe 750 mm	Breite 1400 x Höhe 1050 mm
Sichtbare Plakatfläche	2 x Breite 516 x Höhe 653 mm	2 x Breite 616 x Höhe 953 mm
Silber eloxiert	505075	505076
Beschichtet	405075	405076
Optionales LED-Beleuchtungssystem	509120	509121

Pfosten 60 x 40 mm

Silber eloxiert Beschichtet

Für Schaukasten mit Flügeltür

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Auf Bodenplatten (Höhe 2200 mm)	516357	416357
Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren (Höhe 2600 mm)	516356	416356
Zusätzlicher Mittelpfosten zum Einbetonieren (Höhe 2600 mm)	516460	416460

Für Schaukasten 2-flügelig

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren (Höhe 2600 mm)	516358	416358
---	--------	--------

Beschriftungstafel



Schaukastenbreite außen

	Dom	Ozean	Horizont
550 mm	409000	409010	409030
750 mm	409001	409011	409031
980 mm	409003	409013	409033
1200 mm	409005	409015	409035
1400 mm	409007	409017	409037

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können die Beschriftungstafeln nicht an Schaukästen mit Pfosten auf Bodenplatten oder mit Mittelpfosten installiert werden.



■ Beschriftungstafel Dom



■ Beschriftungstafel Ozean



■ Beschriftungstafel Horizont

**SCHAUKÄSTEN KLASSIK
BAUTIEFE 58 MM**

Der schlichte und diskrete Schaukasten ist ideal für Anzeigen vor öffentlichen Standorten, Kultureinrichtungen oder Firmensitzen.

Technische Eigenschaften - Schaukasten

- Bauform:** Einseitig.
- Größe A4:** 4 bis 21 A4.
- Verglasung:** Plexichocs® oder Sicherheitsglas, 4 mm stark.
- Öffnungssystem:** Flügeltür oder nach oben klappbare Tür mit Gasdruckfeder.
- Verschlussstechnik:** Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- 2 Schlösser für Flügeltüren mit H 1350 mm und Klapptüren.
- Abdichtung:** Elastomer-Dichtung.
- Ausführung innen:** Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech, weiß lackiert, rückseitig hellgrau beschichtet.
- Ausführung Rahmen:** Aluminium silber eloxiert oder beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).
- Befestigung:** An der Wand oder an Pfosten.
- Procity®-Magnete:** Gratis (1 pro A4-Fläche, max. 20 je Schaukasten).



■ Art.-Nr. 406002

Optionale Standpfosten

- Pfosten-Set (Endpfosten):** 2 Pfosten 60 x 40 mm aus Aluminium, silber eloxiert oder beschichtet, geliefert mit 4 Befestigungswinkeln aus gebürstetem Edelstahl. Befestigung auf Bodenplatten oder zum Einbetonieren.
- Zusätzlicher Pfosten (Mittelpfosten):** 1 Pfosten 60 x 40 mm, geliefert mit 2 Befestigungswinkeln aus gebürstetem Edelstahl, um mehrere Schaukästen miteinander zu verbinden. Montage ausschließlich zum Einbetonieren.



■ Art.-Nr. 506004 + 516470 + 516358

Optionale Beschriftungstafel

- Textblende:** Aus Stahlblech, 2 mm stark.
- 3 Modelle:** Dom, Ozean oder Horizont.
- Befestigung:** Lieferung ohne Schrauben. Montage der Schrauben an Schaukästen bei Wandmontage oder an die Pfosten 60 x 40 mm.



■ Art.-Nr. 406081 + 416358 + 409036

Weiteres Zubehör

- LED-Beleuchtung:** Qualitativ hochwertige weiße Leuchte, 120 Lumen pro Watt, LED-Streifen IP 20, Transformator IP 67. Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden. Energiesparend: 12,5 Watt pro Linearmeter. Bitte beachten: Der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann, unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsnormen ausgeführt werden.
- Zusätzliche Procity®-Magnete.**



Art.-Nr. 506002



Art.-Nr. 406080 + 509117

Schaukasten mit Flügeltür

Außenabmessungen
Sichtbare Plakatfläche
Türöffnung

	4 A4 Breite 550 x Höhe 750 mm Breite 453 x Höhe 653 mm Flügeltür		6 A4 Breite 750 x Höhe 750 mm Breite 653 x Höhe 653 mm Flügeltür		8 A4 Breite 980 x Höhe 830 mm Breite 883 x Höhe 733 mm Flügeltür		9 A4 Breite 750 x Höhe 1050 mm Breite 653 x Höhe 953 mm Flügeltür
--	--	--	--	--	--	--	---

Plexichocs® Verglasung

Silber eloxiert	506000	506001	506080	506002
Beschichtet	406000	406001	406080	406002

Verglasung aus Sicherheitsglas

Silber eloxiert	506350	506351	506480	506352
Beschichtet	406350	406351	406480	406352

Optionales LED-Beleuchtungssystem	509115	509116	509117	509116
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Schaukasten mit Flügeltür oder Klapptür

Außenabmessungen
Sichtbare Plakatfläche
Türöffnung

	12 A4 Breite 750 x Höhe 1350 mm Breite 653 x Höhe 1253 mm Flügeltür		16 A4 Breite 1000 x Höhe 1350 mm Breite 903 x Höhe 1253 mm Flügeltür		18 A4 Breite 1330 x Höhe 1080 mm Breite 1233 x Höhe 983 mm Klapptür		21 A4 Breite 1600 x Höhe 1130 mm Breite 1503 x Höhe 1033 mm Klapptür
--	---	--	--	--	---	--	--

Plexichocs® Verglasung

Silber eloxiert	506003	506004	506081	506082
Beschichtet	406003	406004	406081	406082

Verglasung aus Sicherheitsglas

Silber eloxiert	506353	506354	506481	506482
Beschichtet	406353	406354	406481	406482

Optionales LED-Beleuchtungssystem	509123	509102	509136	509106
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Pfosten 60 x 40 mm

Silber eloxiert Beschichtet

Schaukasten mit Flügeltür (bis zu 9 A4)

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Auf Bodenplatten (Höhe 2200 mm)	516357	416357
Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren (Höhe 2600 mm)	516356	416356
Zusätzlicher Mittelpfosten zum Einbetonieren (Höhe 2600 mm)	516470	416470

Schaukasten mit Flügel- oder Klapptür (ab 12 A4)

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren (Höhe 2600 mm)	516358	416358
Zusätzlicher Mittelpfosten zum Einbetonieren (Höhe 2600 mm)*	516470	416470

*Nur für Schaukastenhöhe 1350 mm, ohne Titelleiste.

Beschriftungstafel

Dom	Ozean	Horizont

Schaukastenbreite außen

550 mm	409000	409010	409030
750 mm	409001	409011	409031
980 mm	409003	409013	409033
1000 mm	409004	409014	409034
1330 mm	409006	409016	409036
1600 mm	409008	409018	409038

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können die Beschriftungstafeln nicht an Schaukästen mit Pfosten auf Bodenplatten oder Mittelpfosten installiert werden.



■ Beschriftungstafel Dom



■ Beschriftungstafel Ozean



■ Beschriftungstafel Horizont

SCHAUKASTEN EDGE BAUTIEFEN 54 & 80 MM

NEUHEIT

Dieser moderne Premium-Schaukasten bietet dank seiner Ganzglas-Front, dem schwarzen Siebdruckrahmen und dem extra-flachen Aluminiumprofil, eine optimale Sichtfläche.

Technische Eigenschaften

Bauform: Einseitig.

Schaukasten Bautiefe 54 mm :

- Bauform 2 bis 9 A4,
- Flügeltür.

Schaukasten Bautiefe 80 mm :

- Bauform 12 bis 28 A4,
- klappbare Tür mit Gasdruckfeder.

Verglasung: Sicherheitsglas, 4 mm stark.

Verschlusstechnik: Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Unsichtbare Scharniere.

Abdichtung: Elastomer-Dichtung.

Ausführung innen: Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech, weiß lackiert, rückseitig hellgrau beschichtet.

Ausführung Rahmen: schwarzer Rahmen mit Siebdruck auf Glas.

Befestigung: An der Wand oder an Pfosten 60 x 40 zum Einbetonieren.

Version mit innen angebrachter Textblende „INFORMATION“: Selbsthaftende Blende, Höhe 60 mm (für Schaukasten 2 A4 bis 4 A4) oder 100 mm, werkseitig beklebt.

Procity®-Magnete: Gratis (1 pro A4-Fläche, max. 20 je Schaukasten).

Als Option

LED-Beleuchtung: Qualitativ hochwertige weiße Leuchte, 120 Lumen pro Watt, LED-Streifen IP 20, Transformator IP 67. Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden. Energiesparend: 12,5 Watt pro Linearmeter. Bitte beachten: Der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann, unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsnormen ausgeführt werden.

Zusätzliche Procity®-Magnete.



■ Art.-Nr. 500104



■ Art.-Nr. 500303



■ Art.-Nr. 501301



Der Schaukasten Edge ist sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet (Firmengebäude, Hotels, Verwaltungen usw...).



Art.-Nr. 500114



Art.-Nr. 501313

Schaukasten mit Flügeltür Stärke 54 mm

2 A4 Breite 550 x Höhe 750 mm Flügeltür	4 A4 Breite 750 x Höhe 750 mm Flügeltür	6 A4 Breite 980 x Höhe 830 mm Flügeltür	8 A4 Breite 980 x Höhe 830 mm Flügeltür	9 A4 Breite 750 x Höhe 1050 mm Flügeltür

Außenabmessungen
Türöffnung

Ohne Textblende für Innenseite „INFORMATION“

Sichtbare Plakatfläche	Breite 426 x Höhe 361 mm	Breite 426 x Höhe 656 mm	Breite 636 x Höhe 696 mm	Breite 846 x Höhe 696 mm	Breite 636 x Höhe 996 mm
Version Wandmontage	500100	500101	500102	500103	500104
Version Pfostenmontage	500300	500301	500302	500303	500304

Mit Textblende innen „INFORMATION“

Sichtbare Plakatfläche	Breite 426 x Höhe 301 mm	Breite 426 x Höhe 596 mm	Breite 636 x Höhe 596 mm	Breite 846 x Höhe 596 mm	Breite 636 x Höhe 896 mm
Version Wandmontage	500110	500111	500112	500113	500114
Version Pfostenmontage	500310	500311	500312	500313	500314
Optionales LED-Beleuchtungssystem	509100	509100	509101	509135	509101

Schaukasten Klapptür Stärke 80 mm

12 A4 Breite 760 x Höhe 1420 mm Klapptür	16 A4 Breite 970 x Höhe 1420 mm Klapptür	21 A4 Breite 1600 x Höhe 1120 mm Klapptür	28 A4 Breite 1600 x Höhe 1420 mm Klapptür

Außenabmessungen
Türöffnung

Ohne Textblende für Innenseite „INFORMATION“

Sichtbare Plakatfläche	Breite 636 x Höhe 1296 mm	Breite 846 x Höhe 1296 mm	Breite 1476 x Höhe 996 mm	Breite 1476 x Höhe 1296 mm
Version Wandmontage	501100	501101	501102	501103
Version Pfostenmontage	501300	501301	501302	501303

Mit Textblende innen „INFORMATION“

Sichtbare Plakatfläche	Breite 636 x Höhe 1196 mm	Breite 846 x Höhe 1196 mm	Breite 1476 x Höhe 896 mm	Breite 1476 x Höhe 1196 mm
Version Wandmontage	501110	501111	501112	501113
Version Pfostenmontage	501310	501311	501312	501313
Optionales LED-Beleuchtungssystem	509123	509102	509106	509133

Hier geht es zum Produktvideo



■ Art.-Nr. 500102



■ Art.-Nr. 501101

SCHAUKÄSTEN 1000 BAUTIEFE 75 MM

Ein repräsentativer und zeitloser Schaukasten, der mit seiner breiten Auswahl an Formaten und Zubehör eine Vielzahl von Kombinationen ermöglicht.

Technische Eigenschaften - Schaukasten

Bauform: Einseitig.

Größe A4: 8 bis 30 A4.

Verglasung: Plexichocs® oder Sicherheitsglas, 4 mm stark.

Öffnungssystem: Flügeltür, ein- oder zweiflügelig, oder nach oben klappbare Tür mit Gasdruckfeder.

Verschluss technik: Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. 2 Schlösser für Flügeltüren mit H 1350 mm und Klapptüren.

Abdichtung: Elastomer-Dichtung.

Ausführung innen: Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech, weiß lackiert, rückseitig hellgrau beschichtet.

Ausführung Rahmen: silber eloxiert oder beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).

Befestigung: An der Wand oder an Pfosten.

Procity®-Magnete: Gratis (1 pro A4-Fläche, max. 20 je Schaukasten).

Optionale Standpfosten

Pfosten ø 76 mm: 2 Rundpfosten, ø 76 mm aus Aluminium, silber eloxiert oder beschichtet, geliefert mit verschraubten schwarzen Stahlblechkappen und 4 Verbindungsteilen zur schnellen Befestigung ohne Bohren. Höhenverstellbarer Schaukasten. Ausschließlich zum Einbetonieren.

Pfosten Quatro: 2 ovale Pfosten, Durchmesser 80 x 125 mm aus Aluminium, silber eloxiert oder beschichtet, geliefert mit verschraubten schwarzen Stahlblechkappen und 4 Verbindungsteilen zur schnellen Befestigung ohne Bohren. Höhenverstellbarer Schaukasten. Zum Einbetonieren oder auf Bodenplatten (Verankerungsstäbe inbegriffen).

Ergänzender Mittelpfosten Quatro: 1 Pfosten inkl. 4 Verbindungsteile. Bei starker Windlast raten wir zur Montage mittels Einbetonieren.

Optionale Titelleiste

Rahmen: Aluminium, Bautiefe 75 mm, eckige Kanten.

Oberfläche: Feuerverzinktes Blech, weiß beschichtet.

Höhe: 220 mm.

Fertigstellung: beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).

Befestigung: 2 Verbindungsteile und Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Beschriftung: Nicht inklusive.

Weiteres Zubehör

LED-Beleuchtung: Qualitativ hochwertige weiße Leuchte, 120 Lumen pro Watt, LED-Streifen IP 20, Transformator IP 67. Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden. Energiesparend: 12,5 Watt pro Linearmeter. Bitte beachten: Der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann, unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsnormen ausgeführt werden.

Zusätzliche Procity®-Magnete.




■ Art.-Nr. 407081 + 407080 + 416404 + 416406 + 402912 + 402910



■ Art.-Nr. 407081



■ Art.-Nr. 507080



Art.-Nr. 407084 + 509117



Art.-Nr. 414021 + 402917 + 416411

Schaukasten Klapptür

Außenabmessungen
Sichtbare Plakatfläche
Türöffnung

8 A4	18 A4	21 A4	27 A4
Breite 1000 x Höhe 750 mm Breite 901 x Höhe 651 mm Klapptür	Breite 1350 x Höhe 1000 mm Breite 1239 x Höhe 889 mm Klapptür	Breite 1600 x Höhe 1000 mm Breite 1489 x Höhe 889 mm Klapptür	Breite 2010 x Höhe 1000 mm Breite 1899 x Höhe 889 mm Klapptür

Plexichocs® Verglasung

	8 A4	18 A4	21 A4	27 A4
Silber eloxiert	507084	507081	507082	507083
Beschichtet	407084	407081	407082	407083

Verglasung aus Sicherheitsglas

	8 A4	18 A4	21 A4	27 A4
Silber eloxiert	507404	507401	507402	507403
Beschichtet	407404	407401	407402	407403

Optionales LED-Beuchtungssystem	8 A4	18 A4	21 A4	27 A4
	509117	509136	509106	509109

Schaukasten Flügel tür, 1- oder 2-flügelig

Außenabmessungen
Sichtbare Plakatfläche
Türöffnung

9 A4	12 A4	16 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Breite 750 x Höhe 1000 mm Breite 651 x Höhe 901 mm Flügel tür	Breite 750 x Höhe 1350 mm Breite 651 x Höhe 1251 mm Flügel tür	Breite 1000 x Höhe 1350 mm Breite 901 x Höhe 1251 mm Flügel tür	Breite 1200 x Höhe 750 mm 2 x Breite 514 x Höhe 651 mm 2-flügelig	Breite 1800 x Höhe 1050 mm 2 x Breite 814 x Höhe 951 mm 2-flügelig	Breite 2250 x Höhe 1050 mm 2 x Breite 1040 x Höhe 951 mm 2-flügelig

Plexichocs® Verglasung

	9 A4	12 A4	16 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Silber eloxiert	507080	507002	507003	514020	514021	514022
Beschichtet	407080	407002	407003	414020	414021	414022

Verglasung aus Sicherheitsglas

	9 A4	12 A4	16 A4	8 A4	24 A4	30 A4
Silber eloxiert	507400	507352	507353	-	-	-
Beschichtet	407400	407352	407353	-	-	-

Optionales LED-Beuchtungssystem	9 A4	12 A4	16 A4	8 A4	24 A4	30 A4
	509116	509123	509102	509103	509108	509110

Pfosten ø 76 mm

Für Schaukästen bis 1050 mm Höhe			Für Schaukästen ab 1350 mm Höhe		
Pfostenhöhe	Silber eloxiert	Beschichtet	Pfostenhöhe	Silber eloxiert	Beschichtet

Pfosten ohne Beschriftungstafel

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren	2475 mm	516410	416410	2700 mm	516411	416411
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Pfosten mit Beschriftungstafel

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren	2700 mm	516411	416411	3000 mm	516413	416413
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Pfosten Quatro

Für Schaukästen bis 1050 mm Höhe			Für Schaukästen ab 1350 mm Höhe		
Pfostenhöhe	Silber eloxiert	Beschichtet	Pfostenhöhe	Silber eloxiert	Beschichtet

Pfosten ohne Beschriftungstafel

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Auf Bodenplatten	2058 mm	516401	416401	2208 mm	516405	416405
---	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Zusätzlicher Mittelpfosten auf Bodenplatte	2058 mm	516403	416403	2208 mm	516407	416407
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren	2475 mm	516400	416400	2700 mm	516404	416404
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Zusätzlicher Mittelpfosten zum Einbetonieren	2475 mm	516402	416402	2700 mm	516406	416406
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Pfosten mit Beschriftungstafel

Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren	2700 mm	516404	416404	3000 mm	516408	416408
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Zusätzlicher Mittelpfosten zum Einbetonieren	2700 mm	516406	416406	3000 mm	516409	416409
--	---------	--------	--------	---------	--------	--------

Titelleiste

Schaukastenbreite	Silber eloxiert	Beschichtet
750 mm	502910	402910
1000 mm	502911	402911
1200 mm	502918	402918
1350 mm	502912	402912
1600 mm	502913	402913
1800 mm	502917	402917
2010 mm	502914	402914
2250 mm	502919	402919



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ⁹³

SCHAUKÄSTEN 2000 BAUTIEFE 75 MM

Eine imposante Vitrine, mit einem außerordentlichen Design, dank ihrer abgerundeten Ecken. Die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten machen diesen Schaukasten komplett personalisierbar.

Technische Eigenschaften - Schaukasten

Anzeige: Ein- oder zweiseitig.

Größe A4: 9 bis 30 A4.

Verglasung: Plexichocs® oder Sicherheitsglas, 4 mm stark.

Öffnungssystem: Flügel oder nach oben klappbare Tür mit Gasdruckfeder.

Verschlusstechnik: Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

2 Schlösser für Flügeltüren mit H 1350 mm und Klapptüren.

Abdichtung: Elastomer-Dichtung.

Ausführung innen: Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech, weiß lackiert, rückseitig hellgrau beschichtet.

Ausführung Rahmen: Aluminium silber eloxiert oder beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).

Befestigung: An der Wand oder an Pfosten.

Procity®-Magnete: Gratis (1 pro A4-Fläche, max. 20 je Schaukasten).

Optionale Standpfosten

Pfosten ø 76 mm: 2 Rundpfosten, ø 76 mm aus Aluminium, silber eloxiert oder beschichtet, geliefert mit verschraubten schwarzen Stahlblechkappen und 4 Verbindungsteilen zur schnellen Befestigung ohne Bohren. Höhenverstellbarer Schaukasten. Ausschließlich zum Einbetonieren.

Pfosten Quatro: 2 ovale Pfosten, Durchmesser 80 x 125 mm aus Aluminium, silber eloxiert oder beschichtet, geliefert mit verschraubten schwarzen Stahlblechkappen und 4 Verbindungsteilen zur schnellen Befestigung ohne Bohren. Höhenverstellbarer Schaukasten. Zum Einbetonieren oder auf Bodenplatten (Verankerungsstäbe inbegriffen).

Ergänzender Mittelpfosten Quatro: 1 Pfosten inkl. 4 Verbindungsteile. Bei starker Windlast raten wir zur Montage mittels Einbetonieren.

Optionale Titelleiste

Rahmen: Aluminium, Bautiefe 75 mm mit abgerundeten Ecken.

Oberfläche: Feuerverzinktes Blech, weiß lackiert.

Höhe: 220 mm.

Fertigstellung: beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).

Befestigung: 2 Verbindungsteile und Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Beschriftung: Nicht inklusive.

Weiteres Zubehör

LED-Beleuchtung: Qualitativ hochwertige weiße Leuchte, 120 Lumen pro Watt, LED-Streifen IP 20, Transformator IP 67. Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden. Energiesparend: 12,5 Watt pro Linearmeter. Bitte beachten: Der elektrische Anschluss muss von einem Fachmann, unter Einhaltung aller geltenden Sicherheitsnormen ausgeführt werden.


Zusätzliche Procity®-Magnete.



■ Art.-Nr. 410071 + 410070 + 416404 + 416406 + 402900 + 402902



■ Art.-Nr. 412073 + 416411



■ Art.-Nr. 410070

**DIE
PRODUKTE**

Schaukasten in doppelseitiger Ausführung erhältlich. Elegantes Design mit abgerundeten Ecken aus Aluminiumdruckguss.

☆☆☆
QUALITÄT
[**7**]



Art.-Nr. 510074



94

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Schaukasten mit Flügeltür

Außenabmessungen
Sichtbare Plakatfläche
Türöffnung

9 A4 Breite 750 x Höhe 1000 mm Breite 651 x Höhe 901 mm Flügeltür	12 A4 Breite 750 x Höhe 1350 mm Breite 651 x Höhe 1251 mm Flügeltür	16 A4 Breite 1000 x Höhe 1350 mm Breite 901 x Höhe 1251 mm Flügeltür

Plexichocs®-Verglasung - Ein-/zweiseitig

Silber eloxiert	510070 / 512070	510002 / 512002	510003 / 512003
Beschichtet	410070 / 412070	410002 / 412002	410003 / 412003

Verglasung mit Sicherheitsglas - Ein-/zweiseitig

Silber eloxiert	510420 / 511420	510352 / 512352	510353 / 512353
Beschichtet	410420 / 411420	410352 / 412352	410353 / 412353

Optionale LED-Beleuchtung - Einseitig*	509116	509123	509102
--	--------	--------	--------

*Doppelseitig, auf Anfrage.

Schaukasten mit Klapptür

Außenabmessungen
Sichtbare Plakatfläche
Türöffnung

18 A4 Breite 1350 x Höhe 1000 mm Breite 1239 x Höhe 889 mm Klapptür	21 A4 Breite 1600 x Höhe 1000 mm Breite 1489 x Höhe 889 mm Klapptür	27 A4 Breite 2010 x Höhe 1000 mm Breite 1899 x Höhe 889 mm Klapptür	28 A4 Breite 1710 x Höhe 1350 mm Breite 1599 x Höhe 1239 mm Klapptür	30 A4 Breite 1350 x Höhe 1710 mm Breite 1239 x Höhe 1599 mm Klapptür

Plexichocs®-Verglasung - Ein-/zweiseitig

Silber eloxiert	510071 / 512071	510072 / 512072	510075 / 512075	510073 / 512073	510074 / 512074
Beschichtet	410071 / 412071	410072 / 412072	410075 / 412075	410073 / 412073	410074 / 412074

Verglasung mit Sicherheitsglas - Ein-/zweiseitig

Silber eloxiert	510421 / 511421	510422 / 511422	510425 / 511425	510423 / 511423	510424 / 511424
Beschichtet	410421 / 411421	410422 / 411422	410425 / 411425	410423 / 411423	410424 / 411424

Optionale LED-Beleuchtung - Einseitig*	509136	509106	509109	509107	509104
--	--------	--------	--------	--------	--------

*Doppelseitig, auf Anfrage.

Pfosten ø 76 mm

	Für Schaukästen bis 1000 mm Höhe			Für Schaukästen ab 1350 mm Höhe		
	Pfostenhöhe	Silber eloxiert	Beschichtet	Pfostenhöhe	Silber eloxiert	Beschichtet
Pfosten ohne Beschriftungstafel						
Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren	2475 mm	516410	416410	2700 mm	516411	416411
Pfosten mit Beschriftungstafel						
Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren	2700 mm	516411	416411	3000 mm	516413	416413

Pfosten Quatro

	Für Schaukästen bis 1000 mm Höhe			Für Schaukästen ab 1350 mm Höhe		
	Pfostenhöhe	Silber eloxiert	Beschichtet	Pfostenhöhe	Silber eloxiert	Beschichtet
Pfosten ohne Beschriftungstafel						
Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Auf Bodenplatten	2058 mm	516401	416401	2208 mm	516405	416405
Zusätzlicher Mittelpfosten auf Bodenplatte	2058 mm	516403	416403	2208 mm	516407	416407
Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren	2475 mm	516400	416400	2700 mm	516404	416404
Zusätzlicher Mittelpfosten zum Einbetonieren	2475 mm	516402	416402	2700 mm	516406	416406
Pfosten mit Beschriftungstafel						
Pfosten-Set (2 Endpfosten) - Zum Einbetonieren	2700 mm	516404	416404	3000 mm	516408	416408
Zusätzlicher Mittelpfosten zum Einbetonieren	2700 mm	516406	416406	3000 mm	516409	416409

Titelleiste

Schaukastenbreite	Silber eloxiert	Beschichtet
750 mm	502900	402900
1000 mm	502901	402901
1350 mm	502902	402902
1600 mm	502903	402903
1710 mm	502906	402906
2010 mm	502904	402904

LINIE PROVINCE

**INFORMATIONSKASTEN PROVINCE,
BAUTIEFE 75 MM**

Der geschlossene Informationskasten Province ist ein besonders für Gemeinden geeignetes Kommunikationsmedium zur Information der Bürgerinnen und Bürger.

Technische Eigenschaften - Grundmodell

Anzeige: Ein- oder zweiseitig.

Größe A4: 12 bis 24 A4.

Verglasung: Plexichocs®, 4 mm stark (Sicherheitsglas für Schaukasten 1600 x 1200 mm).

Rahmen: 75 mm Bautiefe, mit Aluminiumrahmen und abgerundete Ecken aus Aluminiumguss. Rückwand aus verzinktem Blech, innen weiß lackiert.

Öffnungssystem: Flügeltür (nur für Modul 1200 x 800 mm) oder Klapptür mit Gasdruckfeder.

Bei Vandalismus werkzeugloser Wechsel ohne Demontage des Schaukastens möglich.

Unverwundliches integriertes Scharnier, 2 Sicherheitsschlösser, 2 Schlüssel, Elastomer-Dichtung.

Höhe über dem Boden: 2500 oder 2700 mm mit Titelleiste.

Pfosten: Stahl ø 76 mm.

4 verschiedene Kopfmodelle zur Auswahl: City, Agora, Kugel oder gebürsteter Edelstahl.

Befestigung: Befestigungsschellen aus Aluminiumguss. Ermöglicht Montage in Linie oder sternförmig (90°-Winkel).

Dekorativer Abdeckfuß: Aus Aluminiumguss.

Titelleiste ohne Beschriftung: Bautiefe 75 mm. Befestigung an den Pfosten mit zwei Schellen. Erhöht den Träger um 200 mm. Beschriftung nicht inbegriffen.

Ausführung: Ein- oder zweifarbig beschichtet (Schellen, Abdeckfüße, Kastenecken, Titelleistenecken, und Kopfmodelle in einer anderen Farbe als der Schaukasten) beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).

Montage: Zum Einbetonieren.


Ergänzendes Modul

Eine Ergänzung, die den Aufbau von geraden oder winklig verlaufenden Informationskasten-Gruppen ermöglicht. Kann ebenfalls mit einem Grundmodell für freies Plakatieren kombiniert werden (siehe Seite 98).

Das Modul besteht aus einem Stahlpfosten ø 76 mm, einem Kopf nach Wahl, einem dekorativen Abdeckfuß, einem Informationskasten, 2 Befestigungsschellen (3 Stück mit Titelleiste) und 4 Verbindungselementen (6 Stück mit Titelleiste).



■ Art.-Nr. 530102



Grundmodul



12 A4
Sichtbare Plakatfläche:
Breite 1200 x Höhe 800 mm

Klapptür



Ohne Titelleiste

Einseitig	520100	520101	520102	520109
Doppelseitig	580100	580101	580102	580109

Mit Titelleiste

Einseitig	590010	590011	590012	590019
Doppelseitig	590410	590411	590412	590419



12 A4
Sichtbare Plakatfläche:
Breite 800 x Höhe 1200 mm

Flügeltür



Ohne Titelleiste

Einseitig	530100	530101	530102	530109
Doppelseitig	540100	540101	540102	540109

Mit Titelleiste

Einseitig	590110	590111	590112	590119
Doppelseitig	590510	590511	590512	590519



24 A4
Sichtbare Plakatfläche:
Breite 1600 x Höhe 1200 mm

Klapptür



Ohne Titelleiste

Einseitig	531100	531101	531102	531109
Doppelseitig	550100	550101	550102	550109

Mit Titelleiste

Einseitig	590210	590211	590212	590219
Doppelseitig	590610	590611	590612	590619



24 A4
Sichtbare Plakatfläche:
Breite 1200 x Höhe 1600 mm

Klapptür



Ohne Titelleiste

Einseitig	532100	532101	532102	532109
Doppelseitig	560100	560101	560102	560109

Mit Titelleiste

Einseitig	590310	590311	590312	590319
Doppelseitig	590710	590711	590712	590719

Ergänzendes Modul



12 A4
Sichtbare Plakatfläche:
Breite 1200 x Höhe 800 mm

Klapptür



Ohne Titelleiste

Einseitig	520105	520106	520107	520110
Doppelseitig	580105	580106	580107	520210

Mit Titelleiste

Einseitig	590015	590016	590017	520220
Doppelseitig	590415	590416	590417	520230



12 A4
Sichtbare Plakatfläche:
Breite 800 x Höhe 1200 mm

Flügeltür



Ohne Titelleiste

Einseitig	530105	530106	530107	520118
Doppelseitig	540105	540106	540107	520211

Mit Titelleiste

Einseitig	590115	590116	590117	520221
Doppelseitig	590515	590516	590517	520231



24 A4
Sichtbare Plakatfläche:
Breite 1600 x Höhe 1200 mm

Klapptür



Ohne Titelleiste

Einseitig	531105	531106	531107	520119
Doppelseitig	550105	550106	550107	520212

Mit Titelleiste

Einseitig	590215	590216	590217	520222
Doppelseitig	590615	590616	590617	520232



24 A4
Sichtbare Plakatfläche:
Breite 1200 x Höhe 1600 mm

Klapptür



Ohne Titelleiste

Einseitig	532105	532106	532107	520200
Doppelseitig	560105	560106	560107	520213

Mit Titelleiste

Einseitig	590315	590316	590317	520223
Doppelseitig	590715	590716	590717	520233

Zur Gewährleistung ihrer Stabilität können die ergänzenden Module Höhe 1200 x 1600 und Höhe 1600 x 1200 mm mit Titelleiste nicht separat verkauft werden. Diese sind ausschließlich in Kombination mit einem Grundmodell verfügbar.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

LINIE PROVINCE

FREIES PLAKATIEREN

Die Tafel für freies Plakatieren mit verzinktem Blech ist eine ausgezeichnete Lösung für eine freie Kommunikation und vermeidet unkontrolliertes Plakatieren.

Technische Eigenschaften - Grundmodell

Anzeige: Zweiseitig.

Größe A4: 16 bis 24 A4.

Tafel: Mit zwei verzinkten Blechen, für einen Anschlag auf beiden Seiten. Styropor zwischen den beiden Blechteilen.

Rahmen: Aluminium, 75 mm Bautiefe, abgerundete Ecken aus Aluminiumguss.

Höhe über dem Boden: 2500 oder 2700 mm mit Titelleiste.

Pfosten: Stahl \varnothing 76 mm.

4 verschiedene Kopfmodelle zur Auswahl: City, Agora, Kugel oder gebürsteter Edelstahl.

Befestigung: Befestigungsschellen aus Aluminiumguss zur Herstellung von Erweiterungen und Gruppen mit 90°-Winkeln zwischen Modulen.

Dekorativer Abdeckfuß: Aus Aluminiumguss.

Titelleiste ohne Beschriftung: 75 mm Bautiefe. Befestigung an den Pfosten mit zwei Schellen. Erhöht den Träger um 200 mm. Beschriftung nicht inbegriffen.

Ausführung: Ein- oder zweifarbig beschichtet (Schellen, Abdeckfüße, Tafeldecken und Köpfe in einer anderen Farbe als der Schaukasten) beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).

Montage: Zum Einbetonieren.

Ergänzendes Modul

Eine Ergänzung, die den Aufbau von geraden oder winklig verlaufenden Anzeigetafel-Gruppen für freies Plakatieren ermöglicht. Kann ebenfalls mit einem Informationskasten-Grundmodell Province kombiniert werden (siehe Seite 96). Das Modul besteht aus einem Stahlpfosten \varnothing 76 mm, einem Kopf nach Wahl, einem dekorativen Abdeckfuß, einer Anzeigetafel, 2 Befestigungsschellen (3 bei Titelleiste) und 4 Verbindungselementen (6 bei Titelleiste).



■ Art.-Nr. 591161



Art.-Nr. 591070



Réf. 590210 + 591195



Grundmodul



16 A4
Plakatfläche:
Breite 1225 x Höhe 870 mm



Ohne Titelleiste

Doppelseitig	591010	591011	591012	591019
--------------	--------	--------	--------	--------

Mit Titelleiste

Doppelseitig	591130	591131	591132	591139
--------------	--------	--------	--------	--------



16 A4
Plakatfläche:
Breite 870 x Höhe 1225 mm



Ohne Titelleiste

Doppelseitig	591040	591041	591042	591049
--------------	--------	--------	--------	--------

Mit Titelleiste

Doppelseitig	591160	591161	591162	591169
--------------	--------	--------	--------	--------



24 A4
Plakatfläche:
Breite 1670 x Höhe 1225 mm



Ohne Titelleiste

Doppelseitig	591070	591071	591072	591079
--------------	--------	--------	--------	--------

Mit Titelleiste

Doppelseitig	591190	591191	591192	591199
--------------	--------	--------	--------	--------



24 A4
Plakatfläche:
Breite 1225 x Höhe 1670 mm



Ohne Titelleiste

Doppelseitig	591100	591101	591102	591109
--------------	--------	--------	--------	--------

Mit Titelleiste

Doppelseitig	591220	591221	591222	591231
--------------	--------	--------	--------	--------

Ergänzendes Modul



16 A4
Plakatfläche:
Breite 1225 x Höhe 870 mm



Ohne Titelleiste

Doppelseitig	591015	591016	591017	520240
--------------	--------	--------	--------	--------

Mit Titelleiste

Doppelseitig	591135	591136	591137	520250
--------------	--------	--------	--------	--------



16 A4
Plakatfläche:
Breite 870 x Höhe 1225 mm



Ohne Titelleiste

Doppelseitig	591045	591046	591047	520241
--------------	--------	--------	--------	--------

Mit Titelleiste

Doppelseitig	591165	591166	591167	520251
--------------	--------	--------	--------	--------



24 A4
Plakatfläche:
Breite 1670 x Höhe 1225 mm



Ohne Titelleiste

Doppelseitig	591075	591076	591077	520242
--------------	--------	--------	--------	--------

Mit Titelleiste

Doppelseitig	591195	591196	591197	520252
--------------	--------	--------	--------	--------



24 A4
Plakatfläche:
Breite 1225 x Höhe 1670 mm



Ohne Titelleiste

Doppelseitig	591105	591106	591107	520243
--------------	--------	--------	--------	--------

Mit Titelleiste

Doppelseitig	591225	591226	591227	520253
--------------	--------	--------	--------	--------

Zur Gewährleistung ihrer Stabilität können die ergänzenden Module Höhe 1225 x 1670 und Höhe 1670 x 1225 mm mit Titelleiste nicht separat verkauft werden. Diese sind ausschließlich in Kombination mit einem Grundmodell verfügbar.

INFORMATIONSKASTEN VEGA

Ein einfaches und praktisches Modell für jede Art von Aushang im Außenbereich, ein- oder zweiseitig.

- Träger:** Stahlrohr \varnothing 114 mm, gewölbter, geschweißter Verschluss.
- Tür:** Klapptür mit Gasdruckfeder, bei Beschädigung werkzeugloser Wechsel ohne Demontage des Schaukastens. Integriertes, unverwüstliches Scharnier. Elastomer-Dichtung.
- Verglasung:** Sicherheitsglas, 4 mm stark
- Schließung:** 2 Sicherheitsschlösser, 2 Schlüssel am Türprofil.
- Rückwand:** Feuerverzinktes Blech, weiß lackiert.
- Ausführung:** Eloxiertes Aluminiumrahmen, Bautiefe 150 mm, silber eloxiert oder beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10). Abgerundete Ecken aus Aluminiumguss.
- Ausführung Pfosten:** Beschichtet in unseren Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).
- Montage:** Zum Einbetonieren.

Plakatfläche:	Einseitig:	Doppelseitig
Höhe 1200 x Breite 800 mm	570000	570100
Höhe 1200 x Breite 1600 mm	571000	571100
Höhe 1600 x Breite 1200 mm	572000	572100
Höhe 1760 x Breite 1210 mm	573000	573100



■ Art.-Nr. 572000



Art.-Nr. 571000



Art.-Nr. 407513

SCHAUKASTEN ALUMINIUM UND HOLZ STÄRKE 30, 58, 75 MM

Die elegante Verbindung von Holz und Aluminium, um in einer naturnahen Umgebung (Parks, Spielplätze, Waldwege, Skigebiete...) Informationen zugänglich zu machen und zu schützen.

- Größe A4:** 8 bis 27 A4.
- Verglasung:** Plexichocs®, 4 mm stark.
- Verschlusstechnik:** Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.
- Abdichtung:** Elastomer-Dichtung.
- Ausführung:** silber eloxiert.
- Dach:** Kompaktholz, 13 mm stark, Mahagoni-Optik.
- Pfosten:** Tropenholz, je nach Modell 60 x 60 oder 93 x 93 mm, Höhe über dem Boden 2163 bis 2527 mm, Mahagoni-Optik.
- Befestigung:** Auf feuerverzinkten Bodenplatten, lackiert in RAL 8012, Verankerungsstäbe inbegriffen.
- Optional:** LED-Beleuchtungssystem.
- Procity®-Magnete:** Gratis (1 pro A4-Fläche, max. 20 je Schaukasten).



■ Art.-Nr. 407512



■ Art.-Nr. 407509

	 8 A4	 18 A4	 27 A4
Bautiefe	30 mm	58 mm	75 mm
Außenabmessungen	Breite 980 x Höhe 830 mm	Breite 1330 x Höhe 1080 mm	Breite 2010 x Höhe 1000 mm
Sichtbare Plakatfläche	Breite 883 x Höhe 733 mm	Breite 1233 x Höhe 983 mm	Breite 1899 x Höhe 889 mm
	Einseitig	Einseitig	Ein-/zweiseitig
Artikelnummern	407509	407511	407512 / 407513
Optionales LED-Beleuchtungssystem*	509117	509136	509109

*Doppelseitig, auf Anfrage.