

Sie können nach jedem Begriff suchen:
 1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"
 2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

LINIE PROVINCE PFLANZBEHÄLTER PROVINCE

Ein klassisch auftretender Pflanzbehälter, der in zwei Fertigstellungen (100% Stahl oder Stahl & Holz) erhältlich ist und die Möglichkeit bietet, ihn mit einem dekorativen Kopf individuell zu gestalten.

KOMPLETT AUS STAHL

Rahmen: Stahlrohr feuerverzinkt ø 76 mm.

4 Kopfmodelle zur Auswahl: City, Agora, Kugel oder gebürsteter Edelstahl.

Verkleidung: Stahlblech feuerverzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Erhältlich in 2 Innenausführungen: Verkleidung aus feuerverzinktem Stahlblech oder Innenfach Blech feuerverzinkt mit Verladungsgriffen.

Montage: Auf verstellbaren Füßen.

Montiert geliefert.

Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch (Achtung: Nicht kompatibel mit Innenfach aus verzinktem Blech).



Abmessungen Breite 800 x Länge 800 x Höhe 750 mm

Innenfach aus Blech feuerverzinkt	201260	201250	201251	201262
Innenfach Blech fvz. mit Verladungsgriffen	201520	201522	201524	201528

Abmessungen Breite 1000 x Länge 1000 x Höhe 900 mm

Innenfach aus Blech feuerverzinkt	201700	201701	201702	201704
Innenfach Blech fvz. mit Verladungsgriffen	201710	201711	201712	201714

Optionale Ausstattung

Wasserspeicher für Behälter 800 x 800 mm	201601
Wasserspeicher für Behälter 1000 x 1000 mm	201602

STAHL & HOLZ

Gleiche Eigenschaften wie die Fertigstellung komplett aus Stahl, den Unterschied bildet die Tropenholzverkleidung, 22 mm stark, Lasur Mahagoni oder Eiche hell.



Abmessungen Breite 800 x Länge 800 x Höhe 750 mm

Innenfach aus Blech feuerverzinkt	201550	201551	201552	201559
Innenfach Blech fvz. mit Verladungsgriffen	201560	201561	201562	201569

Optionale Ausstattung

Wasserspeicher	201601
----------------	--------



Art.-Nr. 201260



LINIE PROVINCE

Stimmen Sie Ihre Geländer mit 4 verfügbaren Kopfmodellen aufeinander ab.



Art.-Nr. 201550

LINIE SILAOS®
PFLANZBEHÄLTER
SILAOS®

NEUHEIT

Der Silaos®-Stil für einen Behälter aus Stahl und Holz, um Ihren Grünflächen ein harmonisches Erscheinungsbild zu verleihen.

Rahmen: Stahl feuerverzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Erhältlich in 2 Innenausführungen: Verkleidung aus feuerverzinktem Stahlblech oder Innenfach Blech feuerverzinkt mit Verladungsgriffen.

Montage: Auf verstellbaren Füßen.

Montiert geliefert.

Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch (Achtung: Nicht kompatibel mit Innenfach aus verzinktem Blech).

VERSION HOLZ & STAHL

Verkleidung: Platten aus PEFC-zertifiziertem Eichenholz, 22 mm strak, Lasur helle Eiche oder Mahagoni.

VERSION 100% STAHL

Verkleidung: gebogenem Stahlblech, 2 mm stark. Beschichtet in einer unserer Standard RAL-Farben (siehe Seite 10).

VERSION STAHL & RECYCLINGKUNSTSTOFF

Verkleidung: braun gefärbtem Recyclingkunststoff, 25 mm stark.



■ Art.-Nr. 201736



■ Art.-Nr. 201733

Abmessungen: Breite x Länge x Höhe	Innenfach		Optional erhältlich
	Innenfach aus Blech feuerverzinkt	Innenfach Blech fvz. mit Verladungsgriffen	Wasserspeicher
Stahl und Holz			
800 x 800 x 700 mm	201730	201731	201601
1000 x 1000 x 800 mm	201732	201733	201602
Komplett aus Stahl			
800 x 800 x 700 mm	201740	201741	201601
1000 x 1000 x 800 mm	201742	201743	201602
Stahl & Recyclingkunststoff			
800 x 800 x 700 mm	201735	201736	201601
1000 x 1000 x 800 mm	201737	201738	201602



Die Pflanzbehälter der Linien Sarlat und Silaos® werden aus PEFC-zertifizierter Eiche (nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen) hergestellt.



Art.-Nr. 201742

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

PFLANZBEHÄLTER SARLAT



Die ideale Kombination zweier edler Werkstoffe verleiht Ihren öffentlichen Bereichen zusätzliche Eleganz.

Rahmen: Verzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Verkleidung: PEFC-zertifizierte Eichenholzplatten, 22 mm, Lasur Mahagoni oder Eiche hell.

Erhältlich in 2 Innenausführungen: Verkleidung aus feuerverzinktem Stahlblech oder Innenfach Blech feuerverzinkt mit Verladungsgriffen.

Montage: Auf verstellbaren Füßen.

Montiert geliefert.

Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch (Achtung: Nicht kompatibel mit Innenfach aus verzinktem Blech).

Abmessungen: Breite x Länge x Höhe	Innenfach		Optional erhältlich
	Innenfach aus Blech feuerverzinkt	Innenfach Blech fvz. mit Verladungsgriffen	Wasserspeicher
880 x 880 x 855 mm	201277	201175	201601
1060 x 1060 x 960 mm	201278	201176	201602
1230 x 1230 x 1085 mm	201279	201177	201603



■ Art.-Nr. 201175



Art.-Nr. 201173



Art.-Nr. 306420 + 306384 + 306390

LINIE KUBE. PFLANZBEHÄLTER KUBE.

NEUHEIT

Der Pflanzbehälter Kube[■] ist in mehreren Fertigstellungen erhältlich: komplett aus Stahl (ein- oder zweifarbig), Stahl und Holz (Lasur Eiche hell oder Mahagoni). Alleinstehend oder in Kombination mit den Elementen der Linie Kube[■] fügt er sich perfekt in Ihre Indoor- oder Outdoor-Bereiche ein.

Abmessungen Breite: 450 x Länge 450 x Höhe 450 mm

Ausführung innen: Herausnehmbares Innenfach aus Polyester.

Montage: Mit Verankerungsstäben (nicht inbegriffen).

Montiert geliefert.

Verkleidung: Massiver Stahl, 6 mm und zwei Seitenteile aus Eichenholz, 22 mm stark.

Ausführung: verzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Holzlasur in Eiche hell oder Mahagoni.

VERSION KOMPLETT AUS STAHL

Verkleidung: Massiver Stahl Stärke 6 mm.

Ausführung: Stahl, ein- oder zweifarbig, verzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Stahl und Holz	306422
Komplett aus Stahl	306420



■ Art.-Nr. 306422

PFLANZBEHÄLTER OLBIA

Ein Behälter mit schnörkellosem Design, das mit klassischen und zeitgenössischen Umgebungen harmoniert.

Rahmen: Feuerverzinktes Stahlrohr.

Verkleidung: Feuerverzinktes Stahlblech, Stärke 2 mm für 785 x 785 und 995 x 995 mm, Stärke 2,5 mm für 1170 x 1170 mm. Feuerverzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Erhältlich in 2 Innenausführungen: Verkleidung aus feuerverzinktem Stahlblech oder Innenfach Blech feuerverzinkt mit Verladungsgriffen.

Montage: Auf verstellbaren Füßen.

Montiert geliefert.

Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch (Achtung: Nicht kompatibel mit Innenfach aus verzinktem Blech).



■ Art.-Nr. 201543

Abmessungen: Breite x Länge x Höhe	Innenfach		Optional erhältlich
	Innenfach Blech feuerverzinkt	Innenfach Blech fvz. mit Verladungsgriffen	Wasserspeicher
785 x 785 x 760 mm	201275	201543	201601
995 x 995 x 870 mm	201288	201544	201602
1170 x 1170 x 975 mm	201289	201545	201603



Art.-Nr. 201545



Art.-Nr. 201726

LINIE VENEDIG PFLANZBEHÄLTER VENEDIG

Ein Behälter mit markantem, zeitgenössischem Design, der Ihren öffentlichen Bereichen ein modernes Aussehen verleiht.

Rahmen: Feuerverzinktes Stahlrohr.

Außenverkleidung: Feuerverzinktes Stahlblech, 2 mm stark. Feuerverzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).


Innenverkleidung: Feuerverzinkter Stahl beschichtet in unseren Farben.

Erhältlich in 2 Innenausführungen: Verkleidung aus feuerverzinktem Stahlblech oder Innenfach Blech feuerverzinkt mit Verladungsgriffen.

Montage: Auf verstellbaren Füßen.

Montiert geliefert.

Optional: Wasserspeicher inkl. Geotextil, Tonkugeln und Belüftungsschlauch (Achtung: Nicht kompatibel mit Innenfach aus verzinktem Blech).



■ Art.-Nr. 201490

Abmessungen: Breite x Länge x Höhe	Einfarbiger Pflanzbehälter		Zweifarbiger Pflanzbehälter		Optional erhältlich
	Innenfach Blech feuerverzinkt	Innenfach Blech fvz. mit Verladungsgriffen	Innenfach Blech feuerverzinkt	Innenfach Blech fvz. mit Verladungsgriffen	Wasserspeicher
790 x 790 x 760 mm	201485	201487	201720	201722	201601
990 x 990 x 870 mm	201490	201492	201723	201725	201602
1145 x 1145 x 960 mm	201493	201495	201726	201728	201603



PFLANZGEFÄßE AUF TRÄGER AN DER WAND

Eine einfache, wirtschaftliche und funktionelle Lösung, um die Fassaden Ihrer Straßen durch hängende Pflanzgefäße zu verschönern.

MAST

Höhe: 800 mm.

Stahlrohr: ø 60 mm, verzinkt und beschichtet in unseren Farben (siehe Seite 10).

Montage: Auf Bodenplatten (Schrauben nicht inbegriffen).

Artikelnummer	201310
---------------	--------

HÄNGENDES PFLANZGEFÄß

Höhe: 230 mm.

Behälter: UV-, hitze- und frostbeständiges Polyethylen.

Farbe: Grün RAL 6029.

Reinigung: Einfach und schnell.

Montage: Verbindungskette oder -stab (inbegriffen).

Optional: Wasserspeicher.

	Artikelnummern	Optionaler Wasserspeicher
ø 600 mm - 35 L	201316	201641



■ Art.-Nr. 201310

■ Art.-Nr. 201316



Art.-Nr. 201331

PFLANZGEFÄßE AN STADTGELÄNDERN

Zwei Modelle von Pflanzgefäßen, die an allen PROCITY®-Geländern angebracht werden können.

Abmessungen: Breite 300 x Höhe 260 mm.

Behälter: UV-, hitze- und frostbeständiges Polyethylen.

Farbe: Grün RAL 6029.


Reinigung: Einfach und schnell.

Optional:

- 2 Blumenkastenhalterungen aus feuerverzinktem Stahl.
- Wasserspeicher.

	Artikelnummern	Optionaler Wasserspeicher
Länge 1000 mm - 38 L	201331	201645

Optionale Blumenkastenhalterung für Blumenkästen	201335
--	--------



■ Art.-Nr. 201331 + 201335



■ Art.-Nr. 201331

SCHUTZBÜGEL

Eine einfache und wirksame Lösung zur Abgrenzung von Bereichen.

Stahlrohr: ø 60 mm.

Drei Längen: 1000, 1500 oder 2000 mm.

Ausführung: Stahl feuerverzinkt oder verzinkt/feuerverzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Montage: Zum Einbetonieren.

Optional: Bodenplatten oder Hülsen.

NEUHEIT

	Feuerverzinkt	Beschichtet	verzinkt und beschichtet
Länge 1000 mm	204100	204150	204165
Länge 1500 mm	204101	204151	204166
Länge 2000 mm	204102	204152	204167



■ Art.-Nr. 204151



Art.-Nr. 204151



Art.-Nr. 204111

RANDSCHUTZBÜGEL

NEUHEIT

Eine ästhetische und moderne Lösung zur Abgrenzung von Bereichen.

Struktur: Stahl 30 x 50 mm, halbrunde Füße 50 x 14 mm.

Länge: 1500 mm.

Gesamthöhe: 600 mm.

Ausführung: Stahl feuerverzinkt oder verzinkt/feuerverzinkt und beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Montage: Zum Einbetonieren.

	Feuerverzinkt	verzinkt und beschichtet	Beschichtet
Artikelnummern	204110	204112	204111



■ Art.-Nr. 204112




BAUMSCHUTZGITTER Ø 250 MM

Besteht im oberen Abschnitt aus drei Haarnadel-ähnlich gebogenen Stangen. Diese sind durch Stahlbänder miteinander verbunden, die mit den mitgelieferten Klemmschrauben geschlossen werden.

Ausführung: Stahl feuerverzinkt oder beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Montage: Direkt am Boden.

	Feuerverzinkt	Beschichtet
Höhe 1500 mm	201124	201134



■ Art.-Nr. 201124



BAUMSCHUTZGITTER Ø 450 MM

Die beiden Teile bestehen jeweils aus zwei Haarnadel-ähnlich gebogenen Stäben, die durch zwei halbrunde, mit den mitgelieferten Klemmschrauben geschlossene Stahlbänder miteinander verbunden werden.

Ausführung: Stahl feuerverzinkt oder beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Montage: Direkt am Boden.

	Feuerverzinkt	Beschichtet
Höhe 1870 mm	201122	201132



■ Art.-Nr. 201122



Art.-Nr. 201134



Art.-Nr. 201132

LINIE SILAOS®

BAUMROSTE SILAOS®

Ein ausdrucksstarkes geradliniges Design, das Ihre Bäume zur Geltung bringt. Quadratische Gitter aus 10 mm starkem, verzinktem Stahlblech. Bestehend aus 2 Elementen, die miteinander verbunden werden (außer 1500 x 1500 mm, die aus 4 Elementen bestehen).


Ausführung: beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Drei Größen: 1000, 1300 oder 1500 mm.

Einbau: Direkt am Boden oder auf Tragrahmen.

Optional: Tragrahmen aus verzinkten Stahlwinkeln mit Verankerungen.

Damit die Baumroste mit dem gesamten Umfang aufliegen.



■ Art.-Nr. 201217

	Beschichtet	Optionaler Außenrahmen
1000 x 1000 mm	201217	201232
1300 x 1300 mm	201218	201233
1500 x 1500 mm	201223	201239

Aus Sicherheitsgründen sind die Abstände bei unseren Baumrosten geringer als 2 cm.



Art.-Nr. 201218

LINIE VENEDIG

BAUMROSTE VENEDIG


Das moderne Design der Linie Venedig vervollständigt die Ausgestaltung Ihrer öffentlichen Bereiche.

Ausführung: beschichtet in unseren RAL-Farben (siehe Seite 10).

Drei Größen: 1000, 1300 oder 1500 mm.

Einbau: Direkt am Boden oder auf Tragrahmen.

Optional: Tragrahmen aus verzinkten Stahlwinkeln mit Verankerungen. Damit die Baumroste mit dem gesamten Umfang aufliegen.



■ Art.-Nr. 201183

	Beschichtet	Optionaler Außenrahmen
1000 x 1000 mm	201183	201232
1300 x 1300 mm	201184	201233
1500 x 1500 mm	201186	201239



■ Art.-Nr. 201184

