

Sie können nach jedem Begriff suchen:  
 1. Drücken Sie die Funktionstaste "F3"  
 2. Tasten Sie den Suchbegriff ein!

## DREHBARER UNIVERSAL-HÖHENBEGRENZER

Der drehbare selektive Höhenbegrenzer ermöglicht die Steuerung der Zufahrt von Lkws, Wohnmobilen und anderen Fahrzeugen in die Parkbereiche.  
 Höhenbegrenzer auf Zylinderschaft mit Drehgriffen, Blockieranschlätze für die Arretierung in geöffneter (90°) oder geschlossener Stellung.  
 Mit unseren vom Höhenbegrenzer unabhängigen Einbausätzen können die Einbaustellen vorbereitet werden.

Durchfahrthöhe: 1,9 bis 4 m.

Breite: 5 bis 12 M.

Struktur: Stahlrohre 120 x 120 und 80 x 80 mm, Höhenbegrenzer mit einfachem oder doppeltem Spannseil.


Schließen des Höhenbegrenzers: Mit Steckbolzen. Der Stift wird mit dem mitgelieferten Vorhängeschloss oder optional mit einem 11er Dreikantschlüssel gesichert.

Ausführung: feuerverzinkt, weiß lackiert mit reflektierenden roten Streifen (andere Farben auf Anfrage).



Montage: Auf Bodenplatten durch Bodenstangen zum Einbetonieren (Bodenstangen im Montage-Set inbegriffen).

Einstellung des Lotwinkels: Mit Gegenmuttern unter den Bodenplatten.

Optional: Höhenbegrenzer (siehe Seite. 148).



■ Art.-Nr.202517



	Höhenbegrenzer	Montage-Set	
<b>Breite von 5 bis 7 m verstellbar</b>			
Höhe von 1,9 bis 2,5 m verstellbar	202511	202611	
Höhe von 2,5 bis 3,5 m verstellbar	202517	202615	
Höhe von 3,5 bis 4 m verstellbar	202518	202622	<b>NEUHEIT</b>
<b>Breite von 7 bis 12 m verstellbar</b>			
Höhe von 1,9 bis 2,5 m verstellbar	202514	202615	
Höhe von 2,5 bis 3,5 m verstellbar	202515	202622	
Höhe von 3,5 bis 3,7 m verstellbar	202519	202622	<b>NEUHEIT</b>



Art.-Nr. 202517



Art.-Nr. 202511



Art.-Nr. 202517

## EINSEITIGER HÖHENBEGRENZER DREHBAR

Eine Lösung für die Zugangskontrolle auf engen Wegen, die den Einbau eines kompletten Höhenbegrenzers nicht zulassen.

**Durchfahrtshöhe:** 1,9 bis 4 m.

**Breite:** 2,5 bis 6 m.

**Struktur:** Stahlrohre 120 x 120 und 80 x 80 mm, Höhenbegrenzer mit einfachem oder doppeltem Spannseil.



**Schließen des Höhenbegrenzers:** Mit Steckbolzen. Der Stift wird mit dem mitgelieferten Vorhängeschloss oder optional mit einem 11er Dreikantschlüssel gesichert.

**Ausführung:** feuerverzinkt, weiß lackiert mit reflektierenden roten Streifen (andere Farben auf Anfrage).

**Montage:** Auf Bodenplatten durch Bodenstangen zum Einbetonieren (Bodenstangen im Montage-Set inbegriffen).

**Einstellung des Lotwinkels:** Mit Gegenmuttern unter den Bodenplatten.

**Optional:** Höhenbegrenzer (siehe Seite.148).



	Höhenbegrenzer	Montage-Set
<b>Breite von 2,5 bis 3,5 m verstellbar</b>		
Höhe von 1,9 bis 2,5 m verstellbar	202540	202616
Höhe von 2,5 bis 3,5 m verstellbar	202541	202617
Höhe von 3,5 bis 4 m verstellbar	202544	202623
<b>Breite von 3,5 bis 6 m verstellbar</b>		
Höhe von 1,9 bis 2,5 m verstellbar	202542	202617
Höhe von 2,5 bis 3,5 m verstellbar	202543	202623
Höhe von 3,5 bis 3,7 m verstellbar	202545	202623

NEUHEIT

NEUHEIT



DIE + PRODUKTE


Universal-Höhenbegrenzer, die an die Breite Ihrer Zufahrtsstraßen anpassbar sind und eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Höheneinstellung ermöglichen. Produkte auf Lager.

## MONTAGESET FÜR SCHILDER

Montagesatz für Schilder ø 450 mm für alle unsere schwenkbaren Höhenbegrenzer erhältlich (Schild nicht im Lieferumfang enthalten).

**Stahlrohr:** 80 x 40 mm.

Artikelnummer 202321



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER! <sup>147</sup>

## DREHBARER HÖHENBEGRENZER ECO

Drehbarer Höhenbegrenzer aus Stahl mit schwenkbarer horizontaler oberer Querstange an einem der beiden vertikalen Pfosten.

**Höhe über Boden:** 2200 mm.

**Breite:** 5000 mm.



**Struktur:** Stahlrohr 80 x 80 mm.

**Schließen:** Mit Vorhängeschloss (inbegriffen).

**Ausführung:** Feuerverzinkter Stahl mit 8 reflektierenden roten Streifen zum Aufkleben.

**Montage:** Zum Einbetonieren.

Artikelnummer 202306



## HÖHENBEGRENZUNG

**NEUHEIT**


**Länge:** 1500 mm.

**Struktur:** Stahlrohr  $\varnothing$  50 mm.

**Ausführung:** feuerverzinkt, weiß lackiert mit reflektierenden roten Streifen.

**Montage:** Mit einer 500 mm langen Kette und Ringen, kompatibel mit Höhenbegrenzer.

Artikelnummer 202601



## FESTER UNIVERSAL-HÖHENBEGRENZER

Die mittlere Querstange gleitet zwischen den beiden horizontalen Stangen, um die Breite des Portals zentimetergenau an den Aufstellungsort anzupassen. Mit der höhenverstellbaren Version kann die Anpassung weiter angeglichen werden. Mit unseren vom Höhenbegrenzer unabhängigen Einbausätzen können die Einbaustellen vorbereitet werden.


**Höhe über dem Boden:** 2,2 bis 4,5 m.

**Struktur:** Stahlrohr 80 x 80 und 120 x 120 mm.

**Ausführung:** feuerverzinkt, weiß lackiert mit reflektierenden roten Streifen (andere Farben auf Anfrage).



**Montage:** Auf Bodenplatten durch Bodenstangen zum Einbetonieren (Bodenstangen im Montage-Set inbegriffen).

**Optional:** Höhenbegrenzer (siehe Seite.148).



■ Art.-Nr. 202330

	Höhenbegrenzer	Montage-Set
<b>Fester Höhenbegrenzer, feste Höhe 2200 mm</b>		
Breite 3850 bis 5200 mm (ohne Zugstangen)	202330	202610
Breite 5250 bis 7550 mm (mit Zugstangen)	202331	202612
<b>Fester Höhenbegrenzer, höhenverstellbar von 2200 mm bis 3570 mm</b>		
Breite 3850 bis 5200 mm (ohne Zugstangen)	202340	202610
Breite 5250 bis 7550 mm (mit Zugstangen)	202341	202615
<b>Fester Höhenbegrenzer, feste Höhe 4500 mm</b>		
Breite 3850 bis 5200 mm (ohne Zugstangen)	202332	202615
Breite 5250 bis 7550 mm (ohne Zugstangen)	202342	202615



Art.-Nr. 202342 + 202601



Art.-Nr. 202331

**DIE  
PRODUKTE**

**Universal-Höhenbegrenzer, die an die Breite Ihrer Zufahrtsstraßen anpassbar sind und eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Höheneinstellung ermöglichen. Produkte auf Lager.**



Art.-Nr. 202331



**Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!**