



autasi®

Poller
aus
Stahl

Umlegbarer Sperrpfosten - Nach 2 Seiten umkipppbar -

Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss
Oberteil rot/weiß reflektierend

Bestellkürzel: AR

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222
Oberteil rot/weiß reflektierend

Bestellkürzel: AR-FD

Mit Sicherheitsschloss
Oberteil mit Leuchtband (schmal)

Bestellkürzel: A

Mit Feuerwehverschluss DIN 3222
Oberteil mit Leuchtband (schmal)

Bestellkürzel: A-FD

ø 64 mm, 90 cm hoch, 3 mm Wandstärke,
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend

- Das oben angebrachte Schloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt
- Auch im umgelegten Zustand abschließbar
- Hinter dem geparkten Fahrzeug wieder hoch gestellt ist der Pfosten eine ideale Diebstahlsicherung
- Feuerwehverschluss aus Edelstahl
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung auch mit Bodenanker möglich



Sie wollen ein Angebot anfordern?
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



AR

AR-FD

A

A-FD

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Umlegbarer Sperrpfosten ohne Fußhebel

Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: O

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: O-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: O-PZ

Feststehender Pfosten mit
Bodenplatte

Bestellkürzel: Z9

ø 64 mm, 90 cm hoch, Wandstärke 3 mm,
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss reflektierend

- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung auch mit Bodenanker möglich



Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als UPLoad mitschicken.



O



O-FD



O-PZ



Z8

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Umlegbarer Sperrpfosten mit Fußhebel

Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: F

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: F-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: F-PZ

Feststehender Pfosten mit
Bodenplatte

Bestellkürzel: Z8

ø 64 mm, 90 cm hoch, Wandstärke 3mm,
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend

- Extrem geringe Bauhöhe im umgelegtem Zustand
- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung mit Bodenanker möglich.

Ein leichter Pedaldruck und der umgelegte Pfosten springt selbstschliessend in die Sperrstellung!
Kein Bücken, kein Verschmutzen mehr, immer freie Hände!



Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als UPlod mitschicken.



F

F-FD

F-PZ

Z8

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

BETONPILZ

Massivbeton

ø 25 cm, 20 cm hoch, Gewicht: ca. 16 kg



Bestellkürzel: P

- Einfache Montage durch eine zentrale, versenkte Steinschraube
- Der Betonpilz erleichtert, richtig platziert, das Einparken und gestattet das Öffnen der Wagentüren bei immer ausreichendem Abstand zum benachbarten Fahrzeug. Die glatte Oberfläche kann auch beim Streifen der Reifen an dem parabolischen Pilz aus Massivbeton zu keiner Beschädigung führen
- Gegen Stolpergefahr schützt die auffallende Rot/Weiß-Färbung

Sie wollen ein Angebot anfordern?..... Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als UPlod mitschicken.



P

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Heraushebbarer Sperrpfosten

Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: SS

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: SF

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: S-PZ

Ohne Schloss (arretiert)

Bestellkürzel: SO

Feststehend, jedoch problemlos
auswechselbar, ohne Schloss

Bestellkürzel: S12AW

Feststehender Pfosten mit
Bodenanker


Bestellkürzel: Z11

ø 64 mm, 90 cm Überflur, 3 mm Wandstärke,
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss reflektierend

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert



Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als UPlod mitschicken.



SS

SF

S-PZ

SO

S12AW

Z11

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Pfosten mit Kettenschloss - feststehend oder heraushebbar -

Mit Bodenplatte und Sicherheitsschloss
Bestellkürzel: KET 8

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222
Bestellkürzel: KET 8-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau
Bestellkürzel: KET 8-PZ

Feststehender Pfosten (Anfangspfosten)
Bestellkürzel: Z 8 + 1 Öse

Mit Bodenanker und Sicherheitsschloss
Bestellkürzel: KET 11

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222
Bestellkürzel: KET 11-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau
Bestellkürzel: KET 11-PZ

Feststehender Pfosten (Anfangspfosten)
Bestellkürzel: Z 11 + 1 Öse

Heraushebbar mit Sicherheitsschloss
Bestellkürzel: SKET

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222
Bestellkürzel: SKET-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau
Bestellkürzel: SKET-PZ


Solide Stahlkonstruktion

ø 64 mm, 90 cm Überflur, 3mm Wandstärke, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß, reflektierend, Stahlbodenplatte

- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Die Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert.

Endlich Schluss mit dem lästigen Vorhängeschloss!

Sie wollen ein Angebot anfordern?..... Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Beweglicher Sperrpfosten

Sie wollen ein Angebot anfordern?..... Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als UPlod mitschicken.

Solides Stahlrohr in Verbindung mit Betonpilz

(Der Betonpilz ist im Preis inbegriffen)

ø 64 mm, 90 cm hoch, Gewicht: ca. 20 kg
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss
reflektierend

- Einfache Montage durch eine zentrale versenkte Schraube
- Mit 2 Ösen für Kettenbefestigung
- Eine passende Kette ist lieferbar



Bestellkürzel: BS

BS

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Parkbügel

Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Profilstahl

Mittelpfosten 100 x 60 mm, 50 cm hoch, Bügelrohr ø 43 mm, Gesamtbreite 80 cm, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend, Gewicht ca. 10 kg


Mit Sicherheitsschloss
Bestellkürzel: BÜG

Mit Feuerweherschloss DIN 3222
Bestellkürzel: BÜG-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau
Bestellkürzel: BÜG-PZ

- Bodenplatte aus Aluguss. Die Befestigung erfolgt mit M 16 Steinschrauben (im Preis inbegriffen).
- Auch im umgelegten Zustand verriegelbar
- Trotz größter Stabilität extrem geringe Bauhöhe (8 cm) im umgelegten Zustand
- Feuerweherschloss aus Edelstahl
- Die Bügel werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung auch mit Bodenanker möglich

Sie wollen ein Angebot anfordern?..... Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Schwerer, umlegbarer Sperrpfosten

Mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: U

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: U-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: U-PZ

Solide Stahlkonstruktion aus Profilstahl

100 x 60 mm, Wandstärke 4 mm,
90 cm hoch, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss
reflektierend, Gewicht ca. 15 kg

- Bodenplatte aus Profilstahl. Die Befestigung erfolgt mit M16 Steinschrauben (im Preis inbegriffen).
- Auch im umgelegten Zustand verriegelbar
- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Trotz größter Stabilität extrem geringe Bauhöhe im umgelegten Zustand.
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert
- Befestigung auch mit Bodenanker möglich



U

U-FD

U-PZ

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Umlegbarer Vierkantpfosten

Solide Stahlkonstruktion

Mit Bodenplatte und Sicherheitsschloss
Bestellkürzel: V

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222
Bestellkürzel: V-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau
Bestellkürzel: V-PZ

Für Vorhängeschloss
(Schloss wird nicht mitgeliefert)
Bestellkürzel: V-V

Feststehender Pfosten mit
Bodenplatte
Bestellkürzel: V9

Mit Bodenanker und
Sicherheitsschloss
Bestellkürzel: VB


Mit Feuerweherverschluss DIN 3222
Bestellkürzel: VB-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau
Bestellkürzel: VB-PZ

70 x 70 mm Vierkant, Wandstärke 3 mm,
90 cm Überflur, feuerverzinkt,
Oberteil rot/weiß reflektierend

- Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Auch im umgelegten Zustand verriegelbar
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Die Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Befestigung und Montageanleitung geliefert

Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Heraushebbarer Vierkantpfosten

Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkürzel: VH

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222
Bestellkürzel: VH-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau
Bestellkürzel: VH-PZ

Für Vorhängeschloss
(wird nicht mitgeliefert)
Bestellkürzel: VH-V

Ohne Schloss (heraushebbar)
Bestellkürzel: VH-OS

Feststehend, jedoch problemlos
auswechselbar, ohne Schloss
Bestellkürzel: VH12AW


Feststehender Pfosten mit
Bodenanker
Bestellkürzel: V12

70 x 70 mm Vierkant, 3 mm Wandstärke,
90 cm Überflur, feuerverzinkt,
Oberteil rot/weiß reflektierend

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Die Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert



Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



VH VH-FD VH-PZ VH-V VH-OS V12AW V12

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Vierkantpfosten umlegbar und heraushebbar

Mit Sicherheitsschloss
Bestellkürzel: VUH

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222
Bestellkürzel: VUH-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau
Bestellkürzel: VUH-PZ

Feststehender Pfosten mit
Bodenanker
Bestellkürzel: V12

Solide Stahlkonstruktion

70 x 70 mm Vierkant, 3 mm Wandstärke,
90 cm Überflur, feuerverzinkt,
Oberteil rot/weiß reflektierend

- Feuerweherverschluss aus Edelstahl.
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert.

Sie entscheiden, ob Sie den Pfosten umlegen oder herausnehmen!

Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-
Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



VUH



VUH-FD



VUH-PZ



V12



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Stahlpoller PLUS

Sehr stabile Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: PP

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: PP-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: PP-PZ

Ohne Schloss (heraushebbar)

Bestellkürzel: PP-OS

Feststehender, jedoch problemlos
auswechselbarer Stahlpoller ohne
Schloss

Bestellkürzel: PP12AW

Feststehender Pfosten mit
Bodenanker

Bestellkürzel: PP12

ø 102 mm, Höhe 90 cm Überfur
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiß reflektierend

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert
- Auf Wunsch Beschichtung in RAL-/DB-Farbtönen (Nasslackierung oder Pulverbeschichtung)



PP

PP-FD

PP-PZ

PP-OS

PP12AW

PP12

Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als UPLoad mitschicken.

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Poller-Design zur Auswahl für Citytrend-Stahlpoller



Citytrend A
Kugel



Citytrend B
Zierkopf



Citytrend C
Halbkugel



Citytrend D
Flachkopf

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Citytrend-Stahlpoller

Solide Stahlkonstruktion

Umlegbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss:

Bestellkürzel: CA-O

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: CA-OFD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: CA-OPZ

Feststehend mit Bodenplatte

Bestellkürzel: CA9

Heraushebbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: CA

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: CA-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: CA-PZ

Ohne Schloss (heraushebbar)

Bestellkürzel: CA-OS

Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Stahlpoller ohne Schloss

Bestellkürzel: CA12AW

Feststehender Stahlpoller mit Bodenanker

Bestellkürzel: CA12

ø 76 mm, Wandstärke 3 mm, 90 cm Überflur, feuerverzinkt, Kopf (in verschiedenen Designs) aus Aluguss, Lackierung DB 703 anthrazitgrau

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Stahlpoller bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert

Sie wollen ein Angebot anfordern?.....

Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als UPLoad mitschicken.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Centro-Stahlpoller

Solide Stahlkonstruktion

Umlegbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: CE-O

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: CE-OFD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: CE-OPZ

Feststehend mit Bodenplatte

Bestellkürzel: CE9

Heraushebbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: CE

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: CE-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: CE-PZ

Ohne Schloss (heraushebbar)

Bestellkürzel: CE-OS

Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Stahlpoller ohne Schloss

Bestellkürzel: CE12AW


Feststehender Stahlpoller mit Bodenanker

Bestellkürzel: CE12

ø 76 mm, 3 mm Wandstärke, 90 cm Überflur, feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss reflektierend

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Stahlpoller bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert

Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als UPLoad mitschicken.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Cityring-Stahlpoller

Solide Stahlkonstruktion

Umlegbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: CR-O

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: CR-OFD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: CR-OPZ

Feststehend mit Bodenplatte

Bestellkürzel: CR9

Heraushebbarer Stahlpoller mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: CR

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: CR-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: CR-PZ

Ohne Schloss heraushebbar

Bestellkürzel: CR-OS

Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Stahlpoller ohne Schloss

Bestellkürzel: CR12AW


Feststehender Stahlpoller mit Bodenanker

Bestellkürzel: CR12

ø 76 mm, Wandstärke 3 mm,
90 cm Überflur, feuerverzinkt

- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Stahlpoller bieten wir Ösen und Kette an
- Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse oder Befestigung und Montageanleitung geliefert

Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Herausnehmbarer Sperrpfosten

Solide Stahlkonstruktion

Mit Sicherheitsschloss

Bestellkürzel: HR

Mit Feuerweherverschluss DIN 3222

Bestellkürzel: HR-FD

Ohne Schloss, vorgefertigt für
Profilhalbzylinder zum Selbsteinbau

Bestellkürzel: HR-PZ

Für Vorhängeschloss
(wird nicht mitgeliefert)

Bestellkürzel: HR-V

Feststehender Pfosten mit
Bodenanker


Bestellkürzel: HR 12

ø 76 mm, 90 cm hoch,
feuerverzinkt, Oberteil rot/weiss
reflektierend, Gewicht ca. 12,5 kg

- Nach Entfernung des Rohres schließt der Deckel automatisch die Bodenöffnung und vermeidet damit jede Stolpergefahr, sowie die Verschmutzung der Rohröffnung
- Mit innenliegendem Feuerweherverschluss aus Edelstahl
- Passend zum Pfosten bieten wir Ösen und Kette an
- Die Pfosten werden einbaufertig mit Schlüssel, Bodenhülse und Montageanleitung geliefert



Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Feststehender Begrenzungspfosten

Solide Stahlkonstruktion zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

Begrenzungspfosten mit Bodenanker
Gesamtlänge 120 cm
Bestellkürzel: BG12/Ö

Begrenzungspfosten mit Bodenplatte
Gesamtlänge 100 cm
Bestellkürzel: BG10/Ö

ø 60 mm, 100 cm Überflur,
feuerverzinkt, zwei signalrote Reflektorringe

- 2 Stahlösen
- Befestigung

Sie wollen ein Angebot anfordern?.....
Notieren Sie sich die Art.-Nr. und tragen Sie diese mit der gewünschten Menge in die unten aufzurufende Angebots-Anforderung ein. - Sie können auch ein Bild vom Artikel aus dem Download speichern und als Upload mitschicken.



BG12/Ö



BG10/Ö



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!