








**Wählen Sie die gewünschte Art.-Nr. aus und machen Sie eine Angebots-Anforderung.
Sie können auch mit der Funktionstaste "F3" nach jedem Begriff suchen!**

Abbildung	A Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Print-Katalog Seite	PDF-Kat. Seite
	Abdeckband zum Neutralisieren von Verkehrszeichen, tagesleuchtend	schwarz-orange-schwarz	B: 50 mm x L: 33 m	371403-1	1-35 Ro.	19	19
					36 Ro.	19	19
			B: 75 mm x L: 33 m	371403-2	1-23 Ro.	19	19
					24 Ro.	19	19
			B: 100 mm x L: 33 m	371403-3	1-17 Ro.	19	19
				18 Ro.	19	19	
	Abdeckband zum Neutralisieren von Verkehrszeichen, retroreflektierend	schwarz-rot-schwarz	B: 50 mm x L: 12,5 m	371404-1	1 Ro.	19	19
			B: 75 mm x L: 12,5 m	371404-2	1 Ro.	19	19
			B: 100 mm x L: 12,5 m	371404-3	1 Ro.	19	19
	Abfallbehälter 45 l, Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet	Sonderfarben auf Anfrage!		041137	min. 48 St. je Sonderfarbe	29	31
	Abfallbehälter 45 l, feuerverzinkt	zink		041138	1 St.	29	31
	Abfallbehälter 42 l, Kunststoff	grün		041136	1 St.	29	31
		orange		041136-1	1 St.	29	31
	Abfallbehälter 50 l, Kunststoff	grün		041135	1 St.	29	31
		orange		041135-1	1 St.	29	31
	Abfallbehälter-Schlüssel aus Eisen		M8	041130	1 - 24 St.	29	31
					25 St.	29	31

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!









Abbildung	A Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Print-Katalog Seite	PDF-Kat. Seite		
	Abrollgerät für Stretchfolie			061190	1-4 St.	38	40		
				061190	ab 5 St.	38	40		
	Absperrband siehe Folienabsperrband Absperrkette aus Kunststoff	gelb-schwarz	ø 6 mm, L: 25 m-Btl.	021230	ab 25 m	11	11		
				021230	ab 425 m	11	11		
				021230	ab 3000 m	11	11		
		rot-weiß	ø 8 mm, L: 25 m-Btl.	021231	25 m	11	11		
				ø 6 mm, L: 30 m-Btl.	021210	ab 30 m	11	11	
					021210	ab 420 m	11	11	
			ø 8 mm, L: 25 m-Btl.	021210	ab 3000 m	11	11		
				021211	ab 25 m	11	11		
				021211	ab 300 m	11	11		
		schwarz	ø 10 mm, L: 25 m-Btl.	021220	25 m	11	11		
				weiß	011993	25 m	11	11	
					011992	25 m	11	11	
	Absperrkette aus Stahl	feuerverzinkt	ø 3 mm, L: 30 m-Bund	011980-3	30 m	11	11		
				011970	30 m	11	11		
		Untergrund verzinkt	gelb-schwarz pulverbe.	ø 6 mm, L: 10 m-Btl.	011989	10 m	11	11	
					rot-weiß pulverbeschichtet	ø 6 mm, L: 10 m-Btl.	011990	ab 10 m	11
		011990	ab 120 m	11			11		
		011990	ab 280 m	11			11		
				011990	ab 480 m	11	11		
	Absperrketten-Notglied aus Kunststoff			rot	ø 6 mm	021240	50 St.	11	11
				weiß	ø 6 mm	021240w	50 St.	11	11
				schwarz	ø 6 mm	021240s	50 St.	11	11
					ø 8 mm	021241	50 St.	11	11
	Absperrketten-Notglied aus Stahl	verzinkt	ø 3 mm	021244	100 St.	11	11		
				ø 6 mm	011971	50 St.	11	11	
		Untergrund verzinkt	rot o.weiß pulverbeschichtet	ø 6 mm	011972	Anbruch	11	11	
					011972	50 St.	11	11	
	Absperrnetz	orange	L: 50 m x H: 1 m	021101	1 Ro.	-	12		







Abbildung	A	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Print-Katalog Seite	PDF-Kat. Seite
								
		Absperrnetz-Einschlagstab , 3 Einhängeschlaufen, 1 Öse	verzinkt	ø 20 mm, L: 1300 mm	011920-1	1 St.	12	12
		Absperrnetz-Einschlagstab, T-Eisen , 3 Einhängeschlaufen		40 x 40 mm, L: 1200 mm	011910	1 St.	12	12
				40 x 40 mm, L: 1500 mm	011911	1 St.	12	12
								
		Absperrpfosten, zum Aufdübeln , 2 Ösen	gelb-schwarz	ø 60 mm, H: 1010 mm	011104-4	1-19 St.	6	6
		1 Öse			011104-4	ab 20 St.	6	6
		ohne Ösen			011104-5	1 St.	6	6
		Absperrpfosten, zum Aufdübeln , 2 Ösen	weiß-rot	ø 60 mm, H: 1010 mm	011104-6	1 St.	6	6
		1 Öse			011104-1	1-19 St.	6	6
		ohne Ösen			011104-1	ab 20 St.	6	6
					011117	1 St.	6	6
					011104-3	1-19 St.	6	6
					011104-3	ab 20 St.	6	6
								
		Absperrpfosten, zum Einbetonieren , 2 Ösen	gelb-schwarz	ø 60 mm, H: 1400 mm	011102	1-19 St.	7	7
		1 Öse			011102	ab 20 St.	7	7
		ohne Ösen			011101-2	1 St.	7	7
					011102-1	1-19 St.	7	7
					011102-1	ab 20 St.	7	7
		Absperrpfosten, zum Einbetonieren , 2 Ösen	weiß-rot	ø 60 mm, H: 1400 mm	011101	1-19 St.	7	7
		1 Öse			011101	ab 20 St.	7	7
		ohne Ösen			011116	1 St.	7	7
					011101-3	1-19 St.	7	7
				011101-3	ab 20 St.	7	7	

Abbildung	A	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
		FwD = Feuerwehr-Dreikantverschluss, ZS = Zylinderschloss							
		Absperrpfosten, herausnehmbar , z.Einbeton., FwD, ohne Ösen 2 Ösen	weiß-rot	ø 60 mm, H: 1400 mm	011103-1	1 St.	5	5	
		Absperrpfosten, Einbeton. , mit Kette verschließb. 2 Ösen			011103	1-19 St.	7	7	
					011103	ab 20 St.	7	7	
		Absperrpfosten, herausnehmbar , z.Einbeton., ZS (o. Abb.)			011103-2	1 St.	5	5	
		FwD = Feuerwehr-Dreikantverschluss, ZS = Zylinderschloss							
		Absperrpfosten, umlegbar , zum Aufdübeln, FwD	weiß-rot	ø 60 mm, H: 1010 mm	011125	1 St.	5	5	
		ZS			011124	1 St.	5	5	
		Absperrpfosten, umlegbar , zum Einbeton., FwD	weiß-rot	ø 60 mm, H: 1400 mm	011122	1 St.	5	5	
		ZS			011123	1 St.	5	5	
									
		Absperrpfosten, zum Aufdübeln , 2 Ösen	weiß-rot	70x70mm, H: 1010 mm	011105-2	1 St.	6	6	
		1 Öse			011105-3	1 St.	6	6	nicht mehr lieferbar
		ohne Ösen			011105-1	1-19 St.	6	6	
					011105-1	ab 20 St.	6	6	



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!




















Abbildung	A	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
		Absperrpfosten, zum Einbetonieren, 2 Ösen	weiß-rot	70x70mm, H: 1400 mm	011103-3	1 St.	6	6	
		1 Öse			011103-6	1 St.	6	6	nicht mehr lieferbar
		ohne Ösen			011105	1-19 St.	6	6	
					011105	ab 20 St.	6	6	
		FwD = Feuerwehr-Dreikantverschluss							
		Absperrpfosten, herausnehmbar, z. Einbeton., FwD	weiß-rot	70x70mm, H: 1400 mm	011110	1 St.	4	4	
		dto., jedoch mit Rund-Zylinderschloss			011110-1	1 St.	4	4	
		Absperrpfosten, umlegbar, zum Einbetonieren, FwD			011106	1 St.	4	4	
		dto., jedoch mit Rund-Zylinderschloss			011107-1	1 St.	4	4	
		Absperrpfosten, umlegbar, zum Aufdübeln, FwD	weiß-rot	70x70mm, H: 1010 mm	011106-1	1 St.	4	4	
		dto., jedoch mit Rund-Zylinderschloss			011107	1 St.	4	4	
		dto., jedoch mit FwD und Rund-Zylinderschloss			011108-1	1 St.	4	4	
		Absperrpfosten-Bodenhülse siehe Bodenhülse							






Abbildung	A	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Absperrschranke aus Kunststoff mit verstellbaren Füßen	orange, mit rot-weiß reflekt. Streifen	B: 2000 mm x H: 1000 mm	021115	1 St.	14	14
		Allzweck- u. Industriescheinwerfer	oliv-grün		061023	50 St.	36	38
			gelb		061022	50 St.	36	38
		Allzweck- u. Vorwarnständer feuerverzinkt (Preis ohne Zubehör)	verzinkt		071151	1 St.	18	18
		Alu-Markierungs-Nagel , ohne Reflektoren		ø 100 mm, Schaft: 60 mm	061334-1	1 - 99 St.	35	37
						100-400 St.	35	37
						ab 500 St.	35	37
		Alu-Markierungs-Nagel , ohne Reflektoren, spitze Dolle		ø 100 mm, Schaft: 60 mm	061337	1 St.	NEU	NEU
		Alu-Markierungs-Nagel , mit Reflektoren	weiß/weiß, doppelseitig	LxBxH: 100 x 100 x 20 mm	061335	1 St.	35	37
			rot/gelb, doppelseitig	Schaftlänge: 60 mm	061333	1 St.	35	37
		Autodach-Blitzleuchte 12/24 Volt, Doppelblitz, Festeinbau	gelb	H:200 mm, ø 140 mm	051006	1 St.	32	34
		Autodach-Magnetrundumkennleuchte 12 V	gelb		051002	1 St.	32	34
		24 V			051003	1 St.	32	34



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**






Abbildung	B Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Bake , Kunststoff, Typ 1, reflektierend, doppelseitig (ohne Bakenfußplatte)	rot-weiß	H: 1000 mm x B: 250 mm	021430	1 St.	17	17
	Bakenfußplatte Recycling m. Batteriemulde	schwarz	LxBxH: 760 x 380 x 120 mm	021320	1-29 St.	17	17
					30 - 60 St.	17	17
	Baustellenlampe L.E.D., für 2 Blockbatterien	gelb	ø 180 mm	051050-5	12 St.	32	34
		rot		051050-6	12 St.	32	34
	Baustellenlampen-Schlüssel			051027	1 St.	32	34
	Befestigungsbolzen f. Absperpfosten, Geschwindigkeitsh.		M10-14/50-125 mm	041010-1	10 St.	4-6,13	4-6,13
	Blitzleuchte , 360° LED, für 2 Monozellen-Batterien (Beispiel-Abb. Lieferung ohne Standfuß und Batterien)	gelb	L: 235 mm, ø 55 mm	051070	1 St.	-	20, 34
	Blitzleuchten-Adapter für Leitkegel und Faltsignale	schwarz		051071	1 St.	-	20, 23
	Blitzleuchten-Gummi-Standfuß	schwarz	ø ca. 160 mm	051072	1 St.	-	20, 34

 Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ⁷







Abbildung	B Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Blockbatterie 6V/7Ah			051110	24 St.	32, 36	34, 38
					144 St.	32, 36	34, 38
	Bodenhülse f. Absperrpfosten	verzinkt	H: 400 mm, ø 60 mm	011120	1 St.	7	7
	Bodenhülse aus Grauguß mit Schnellverschluss, für Pfosten ø 60 mm		H: 300 mm	011199	1 St.	7, 29, 39	7, 31,41
	Bodenmarkierungsband, PVC, selbstklebend	blau	LxB: 33 m x 50 mm	061104	1 - 35 Ro.	33	35
				061104	36 Ro.	33	35
		gelb		061105	1 - 35 Ro.	33	35
				061105	36 Ro.	33	35
		grün		061106	1 - 35 Ro.	33	35
				061106	36 Ro.	33	35
		rot		061107	1 - 35 Ro.	33	35
				061107	36 Ro.	33	35
		weiß		061108	1 - 35 Ro.	33	35
				061108	36 Ro.	33	35
	061108rw	1 - 35 Ro.	33	35			
	061108rw	36 Ro.	33	35			
	061109	1 - 35 Ro.	33	35			
	061109	36 Ro.	33	35			
	Bremskeil aus Gummi		ca. 20 x 24 x 16 cm	061540	1 St.	41	43



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**





Abbildung	D Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Dreikantschlüssel siehe Feuerwehr-Dreikantschlüssel						
	Dübel für Absperrpfosten, Geschwindigkeitshemmer etc.		M10-14/50-125 mm	041010-1	10 St.	4-6,13	4-6,13
Abbildung	E Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Edelstahlband		B: 9,5 mm (3/8") L: 30 m	071520-3	1 St.	19	19
			B: 12,7 mm (1/2") L: 30 m	071520-1	1 St.	19	19
			B: 16 mm (5/8") L: 30 m	071520-2	1 St.	19	19
			B: 19 mm (3/4") L: 30 m	071520	1 St.	19	19
	Edelstahlband-Schlaufen		9,5 mm	071530-3	100 St.	19	19
			12,7 mm	071530-1	100 St.	19	19
			16 mm	071530-2	100 St.	19	19
			19 mm	071530	100 St.	19	19
	Einschlagstab , 1 Öse	verzinkt	L: 1200 mm, ø 14 mm	011410-1	10 St.	15	15
	Eisenkette siehe Absperrkette						
	Erdlochausheber Gr. 1, mit Stiel		von ø 90 - 200 mm	091520	1 St.	38	40
	Erdlochausheber Gr. 2, mit Stiel		von ø 100 - 280 mm	091521	1 St.	38	40

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Abbildung	E	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat. - Seite	PDF-Kat. Seite
								
		Erdlochbohrer		ø 90 mm	091780	1 St.	38	40
				ø 150 mm	091781	1 St.	38	40
Abbildung	F	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat. - Seite	PDF-Kat. Seite
								
		Fahrbahnmarkierungsfolie	gelb	L: 100 m, B: 120 mm	051420	1 Ro.	34	36
			weiß	L: 100 m, B: 120 mm	051410	1 Ro.	34	36
			orange	L: 100 m, B: 120 mm	051405	1 Ro.	34	36
								
		Fahrbahnmarkierungsfolie	schwarz	L: 100 m, B: 150 mm	051400	1 Ro.	34	36
								
		Fahrbahnmarkierungs-Knopf PE , beidseitige Reflektoren, mit BAST-Prüf-Nr.	gelb	ø 120 mm	041020	125 St.	35	37
		Fahrbahnschwelle , Endstück	gelb	LxBxH:430x215x30 mm	041006	1 St.	27	29
			schwarz		041006-1	1 St.	27	29
		Fahrbahnschwelle , Mittelteil	gelb	LxBxH:430x500x30 mm	041007	1 St.	27	29
			schwarz		041007-1	1 St.	27	29
		Fahrbahnschwelle , Endstück	gelb	LxBxH:420x215x50 mm	041004	1 St.	27	29
			schwarz		041004-1	1 St.	27	29
		Fahrbahnschwelle , Mittelteil	gelb	LxBxH:420x500x50 mm	041003	1 St.	27	29
			schwarz		041003-1	1 St.	27	29
		Fahrbahnschwelle , Endstück	gelb	LxBxH:470x230x75 mm	041002	1 St.	27	29
			schwarz		041002-1	1 St.	27	29
		Fahrbahnschwelle , Mittelstück	gelb	LxBxH:470x500x75 mm	041001	1 St.	27	29
			schwarz		041001-1	1 St.	27	29
								
		Fahrbahnnteiler , zum Befüllen mit Sand od. Wasser, 70 l	rot	LxBxH:1000x400x600 mm	021543R	1-49 St.	-	-
			weiß		021543W	50-99 St.	-	-
						ab 100 St.	-	-











Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** 10

Abbildung	F Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
	Fahrbahnteiler , zum Befüllen mit Sand oder Wasser, 150 l	rot od. weiß	LxBxH:1700x510x800 mm	021530	1-49 St.	21	21	
					50-99 St.	21	21	
					ab 100 St.	21	21	
	Fahrbahnteiler , zum Befüllen mit Sand oder Wasser, 70 l	rot weiß	LxBxH:1000x400x 700 mm	021530R 021530W	1-49 St.	-	-	
					50-99 St.	-	-	
					ab 100 St.	-	-	
	Faltsignal Vz 101, ohne Text		700 mm	021611-8	1 St.	20	20	
			900 mm	021610	1 St.	20	20	
	Faltsignal Vz 101, Arbeiten an Gasleitungen			700 mm	021613-1	1 St.	20	20
				900 mm	021613	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Baumarbeiten			700 mm	021641	1 St.	-	-
				900 mm	021642	1 St.	-	-
	Faltsignal Vz 101, Baumfällarbeiten			700 mm	021630	1 St.	20	20
				900 mm	021630-1	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Dacharbeiten			700 mm	021631	1 St.	20	20
				900 mm	021620-5	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Feuerwehr			700 mm	021625	1 St.	20	20
				900 mm	021617	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Feuerwehr-Ölspur-Crash			700 mm	021614-2	1 St.	20	20
				900 mm	021629	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Feuerwehr-Ölunfall-Unfall			700 mm	321625	1 St.	20	20
				900 mm	321625-1	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Kanalarbeiten			700 mm	021621-1	1 St.	20	20
				900 mm	021621	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Mäharbeiten			700 mm	021611-10	1 St.	20	20
				900 mm	021614-8	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Ölspur			700 mm	021616-2	1 St.	20	20
				900 mm	021616	1 St.	20	20
	Faltsignal Vz 101, Strassenmarkierung			700 mm	021628	1 St.	20	20
				900 mm	021628-1	1 St.	20	20
Faltsignal Vz 101, Unfall			700 mm	021618-1	1 St.	20	20	
			900 mm	021618	1 St.	20	20	
Faltsignal Vz 101, Vermessung			700 mm	021612-1	1 St.	20	20	
			900 mm	021616-1	1 St.	20	20	
Faltsignal Vz 101, Wasserrohrbruch			700 mm	021620-2	1 St.	20	20	
			900 mm	021620-6	1 St.	20	20	
	Faltsignal Vz 123, ohne Text		700 mm	021611-1	1 St.	20	20	
			900 mm	021611	1 St.	20	20	
	Faltsignal Vz 123, Vermessung			700 mm	021611-4	1 St.	-	-









Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!

Abbildung	F Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Faltsignal Symbol Zigarette, Arbeiten an Gasleitungen		700 mm	321625-24	1 St.	20	20
			900 mm	021619	1 St.	20	20
Sonderdrucke und retroreflektierende Faltsignale ab mind. 5 Stück auf Anfrage !							
	Faltsignal-Adapter , Kunststoff, f. Blitzleuchte Art.-Nr.051070	schwarz		051071	1 St.	20,23	20,23
	Faltsignal-Blitzleuchte , 360° LED, für 2 Monozellen (ohne Batterien und Adapter)	gelb	L: 235 mm, ø 55 mm	051070	1 St.	-	20, 34
	Feuerwehr-Dreikantschlüssel		M 10	011115	1-99 St.	5	5
					100 St.	5	5
			M 12	011115-3	1-49 St.	5	5
					50 St.	5	5
	Feuerwehr-Dreikantschlüssel , für versenkbare Poller		M 12 + mit Niet	011115-4	1-39 St.	5	5
					40 St.	5	5
	Feuerwehr-Dreikantschlüssel , für umklappbare Poller		M 12	011115-6	1-49 St.	5	5
					50 St.	5	5
	Feuerwehr-Dreikantschlüssel		M 10 + M 12	011115-10	1-39 St.	5	5
					40 St.	5	5
	Feuerwehr-Dreikantschlüssel		M 10 + M 12 + Niet	011115-9	1-39 St.	5	5
					40 St.	5	5










Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Abbildung	F	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
ohne Abb.		Fluchtstab , Rohr, mit Steckverbindung, 2 Spitzen, teilbar	rot-weiß /AUSVERKAUF	L: 2160 mm, ø 27 mm	081130	12 St.	37	39	
		Folienabspermband	gelb-schwarz rot-weiß	L: 500 m B: 80 mm	021301 021300	10 Ro. 20-110 Ro. 120-240 Ro. ab 250 Ro.	15 15 15 15	15 15 15 15	
		Fußständer mit rundem Eisenfuß	verzinkt	Fußplatte ø 320 mm	011433	1 St.	15	15	
		Futterrohr für Absperrpfosten siehe Bodenhülse							
Abbildung	G	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	EUR-Einzelpreis netto
		Garagenbegrenzung siehe Parkplatzbegrenzung							
		Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial	schwarz / gelb (Set)	Höhe: 50 mm, ø 420 mm	041009	1 Set	28	30	
		Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial	gelb (einteilig)	Höhe: 50 mm, ø 420 mm	041010	1 St.	28	30	
		Geschwindigkeitshemmer aus Stahl	verzinkt	H: 60 mm, ø 315 mm	041005	1 St.	28	30	
		Grauguß-Bodenhülse mit Schnellverschluss, für Pfosten ø 60 mm		H: 300 mm	011199	1 St.	7, 29, 39	7, 31, 41	
		Greifboy siehe Papierzange							
Abbildung	H	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
		Handlampen siehe Allzweck- u. Industriescheinwerfer							
		Hand-Markier-Spray siehe Markierspray							









Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ¹³






Abbildung	I Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
	Industriespiegel mit Kippgelenk u. Rohrschelle		ø 600 mm	041614	1 St.	31	33	ausverkauft
Abbildung	K Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
	Kabelbrücke , mit Einsatz und Reflektoren, 6 Kabelkanäle, bis tatsächliches Gesamtgewicht von 40 t	schwarz	LxBxH: 60x80x8 cm Kanäle: je 2 St. 15/35/55 mm	061523	1 St.	25	25	
	Kabelbrücke , mit Einsatz und Reflektoren, bis tatsächliches Gesamtgewicht von 40 t	gelbes Oberteil	LxBxH: 60x80x8 cm Kanäle: je 2 St. 15/35/55 mm	061524	1 St.	25	25	
	Kabelbrücke , mit gelbem Deckel und Reflektoren, bis tatsächliches Gesamtgewicht von 25 t	gelber Deckel	LxBxH: 60x80x6 cm Kanäle: 5 St. 35x35 mm	061525	1 St.	25	25	
	Kabelbrücke , mit gelbem Klappdeckel, 2 Kanäle, bis tatsächliches Gesamtgewicht von 20 t	gelber Klappdeckel	LxBxH: 90,5x61,5x10,5 cm Kanäle BxH: 1x84x80 mm 1x90x80 mm	061526	1 St.	-	26	
	Kabelbrücke , gelb durchgefärbt, bis tatsächliches Gesamtgewicht von 30 t	gelb	LxBxH: 150x20x6 cm Kanäle: 1x ca. ø 40 mm 2x ca. ø 20 mm	061527	1 St.	-	27	
	Kabelbrücke , mit gelbem Klappdeckel, 3 Kanäle, bis tatsächliches Gesamtgewicht von 40 t	gelber Klappdeckel	LxBxH: 97x58x8 cm Kanäle BxH: 2x70x50 mm 1x55x50 mm	061528	1 St.	-	27	



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ¹⁴





Abbildung	K Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Kanalabspernung aus Rundrohr	weiß-rot	LxBxH: 100x100x90 cm	021591	1 St.	14	14
	Kanalabspernung Kunststoff	gelb-schwarz	LxBxH:100x100x100 cm	021497	1 St.	-	-
	Kanalabspernung Kunststoff	orange, rot-weiße Folien	LxBxH:100x100x100 cm	021498	1 St.	-	-
	Kappe für Leitkegel , zum Einhängen von Absperrketten	rot		021841-2	6 St.	11	11
Ketten siehe Absperrketten							
	Kettenständer aus Eisen , einteilig	gelb, 2 schwarze Ringe	H:1000 mm, Rohr: ø 60 mm Fuß: ø 300 mm	061511	1-3 St.	10	10
					ab 4 St.	10	10
					ab 30 St.	10	10
	Kettenständer aus Eisen , einteilig	rot, 2 weiße Ringe	H:1000 mm, Rohr: ø 60 mm Fuß: ø 300 mm	061510	1-3 St.	10	10
					ab 4 St.	10	10
					ab 30 St.	10	10

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Abbildung	K Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
	Kettenständer aus Eisen , einteilig	weiß, 2 rote Ringe	H:1000 mm, Rohr: ø 60 mm Fuß: ø 300 mm	061517	1-3 St.	10	10	
					ab 4 St.	10	10	
					ab 30 St.	10	10	
	Kettenständer aus Eisen , einteilig	Sonderfarben ab 30 St.	auf Anfrage					
	Kettenständer, teilbar, mit gewölbter Bodenplatte	gelb, 2 schwarze Ringe	H: 1000 mm, ø 60 mm	061511-2	1 St.	10	10	
		rot, 2 weiße Ringe		061510-2	1 St.	10	10	
		weiß, 2 rote Ringe		061517-2	1 St.	10	10	
		nur weiß		061515	1 St.	10	10	
	Klebeplatte für Leitzylinder	schwarz	ø ca. 260 mm	021962	1 St.	22	22	
	Klemmschelle , verzinkt, f. 40x40 mm u. ø 42 mm Rohre	zink		071160	100 St.	16	16	
					500-900 St.	16	16	
					ab 1000 St.	16	16	
	Klemmschelle, Kunststoff für 40x40 mm u. ø 42 mm Rohre	weiß		071171	150 St.	16	16	
	Koffer für Präzisionsmeßrad		550 x 175 x 330 mm	081280	1 St.	37	39	nicht mehr lieferbar









Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Abbildung	K	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
	Kunststoff-Kettenständer	rot-weiß	H: 860 mm Fuß: ø 260 mm Rohr: ø 40 mm	021191	1 - 11 St.	8	8		
					12 St.	8	8		
	Kunststoff-Kettenständer	gelb-schwarz	H: 860 mm Fuß: ø 260 mm Rohr: ø 40 mm	021192	1 - 11 St.	11	11		
					12 St.	11	11		
		Kunststoff-Schranke mit verstellbaren Füßen	orange, mit rot-weiß reflekt. Streifen	B: 2000 mm x H: 1000 mm	021115	1 St.	14	14	
Abbildung	L	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
	Laterneneisen mit Sicherheitsbügel	rot lackiert	L: 1300 mm, ø 14 mm	011450	10 - 90 St.	15	15		
					ab 100 St.	15	15		
					ab 500 St.	15	15		









Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ¹⁷

Abbildung	L	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Leitbord, Recyclingmaterial	weiß	LxBxH:580x160x158 mm	021519	1 St.	21	21
			rot		021518	1 St.	21	21
		Leitbord, Recyclingmaterial, Kopfstück	rot od. weiß		021517	1 St.	21	21
		Leitkegel, PE, reflektierend, schwarzer Fuß	orange, 2 weiße Ringe	Höhe: 540 mm	021760	10 St.	24	24
				Höhe: 750 mm	021782	5 St.	24	24
				Höhe: 1000 mm	021762	1 St.	24	24
		Leitkegel, PE, retroreflekt., schwarzer Fuß, BAST-Prüf-Nr.	orange, Hülle: 2 weiße+3 rote Ringe	Höhe: 500 mm	021780	10 St.	24	24
				Höhe: 750 mm	021841	5 St.	24	24
		Leitkegel, PVC, tagesleuchtend	orange, 1 weißer Ring	Höhe: 200 mm	021710	30 St.	23	23
				Höhe: 300 mm	021711	25 St.	23	23
				ab 400 St.		23	23	
			orange, 2 weiße Ringe	Höhe: 500 mm, 1,3 kg	021712	20-80 St.	23	23
				ab 100 St.		23	23	
				ab 300 St.		23	23	
				Höhe: 500 mm, 1 kg	021714	20-80 St.	23	23
Höhe: 750 mm	021713	5 St.	23	23				
	ab 125 St.		23	23				
		Leitkegel, PVC, reflektierend	orange, 1 silberner Farbring	Höhe: 300 mm	021720	25 St.	23	23
				Höhe: 500 mm	021721	20-80 St.	23	23
			orange, 2 silberne Farbringe	ab 100 St.		23	23	
				ab 300 St.		23	23	
				Höhe: 750 mm	021722	5 St.	23	23
ab 125 St.		23	23					










Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** 18

Abbildung	L Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite			
	Leitkegel , PVC, retro-reflektierend	orange, 2 silberne 3M-Ringe	Höhe: 500 mm	021715	1 - 19 St.	23	23			
					20 St.	23	23			
					ab 300 St.	23	23			
						Höhe: 750 mm	021725	1 - 124 St.	23	23
								ab 125 St.	23	23
	Leitkegel , PVC, retro-reflektierend Typ B, RA2	BAST-Prüf-Nr. V4-18/2014	Höhe: 750 mm	021731	1-124 St.	-	-			
					021731	ab 125 St.	-	-		
	Leitkegel-Adapter für Blitzleuchte Art.-Nr. 051070	schwarz		051071	1 St.	-	20, 23			
	Leitkegel-Blitzleuchte , 360°, LED, für 2 Monozellen (ohne Batterien und Adapter)	gelb	L: 235 mm, ø 55 mm	051070	1 St.	-	20, 34			
	Leitkegelkappe , zum Einhängen von Absperrketten			021841-2	6 St.	11	11			
	Leitkegel-Stabblitzleuchte für 5 Monozellen (Typ D) (ohne Batterien)		Streukopf ø 180 mm	051080LED	1 St.	24	24			
	Leitwand siehe Fahrbahnleiter									









Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ¹⁹

Abbildung	L	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	L	Leitzylinder Euroduck, überfahrbar, inkl. Fuß	orange, 1 reflekt. Ring	H: 450 mm, ø 100 mm	021910	12 St.	22	22
			orange, 2 reflekt. Ringe	H: 750 mm, ø 100 mm	021911	12 St.	22	22
				H: 1000 mm, ø 100 mm	021912	12 St.	22	22
		Leitzylinder-Ersatzfuß	schwarz	H: 55 mm, ø 255 mm	021900	1 St.	22	22
		Leitzylinder-Klebeplatte	schwarz	ø ca. 260 mm	021962	1 St.	22	22
Abbildung	M	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Magnetblitz- u. Magnetrundumkennleuchte siehe Autodach-Magnetblitz- u. Rundumkennleuchte						
	M	Markierspray, mit patentiertem Sprühkopf solange Vorrat reicht!	blau	500 ml, 12 Do./Kart.	051494	1-9 Kart.	33	35
			schwarz		051496	10-20 Kart.	33	35
						21-45 Kart.	33	35
						46-60 Kart.	33	35
	M	Markierspray für Markierwagen solange Vorrat reicht!	gelb	500 ml, 12 Do./Kart.	061311	12 Do.	33	35
			weiß		061310	12 Do.	33	35
	M	Markierungsfolie, selbstklebend	gelb-schwarz	L: 66 m, B: 60 mm	061111	1-29 Ro.	33	35
						30 Ro.	33	35
			rot-weiß	L: 66 m, B: 60 mm	061110	1-29 Ro.	33	35
						30 Ro.	33	35
		Markierungsknopf PE, beidseitige Reflektoren mit BAST-Prüf-Nr.	gelb	ø 120 mm	041020	125 St.	35	37



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** ²⁰

Abbildung	M	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Markierungs-Alu-Nagel, ohne Reflektoren			ø 100 mm, Schaft: 60 mm	061334-1	1 - 99 St.	35	37
						100-400 St.	35	37
						ab 500 St.	35	37
	Markierungs-Alu-Nagel, ohne Reflektoren, spitze Dolle			ø 100 mm, Schaft: 60 mm	061337	1 St.	NEU	NEU
	Alu-Markierungs-Nagel, mit Reflektoren		weiß/weiß, doppelseitig	LxBxH: 100 x 100 x 20 mm	061335	1 St.	35	37
			rot/gelb, doppelseitig	Schaftlänge: 60 mm	061333	1 St.	35	37
		Maurerschnur siehe Richtschnur						
		Meßräder siehe Präzisionsmeßrad						
Abbildung	N	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Netzstäbe siehe Absperrnetz-Stäbe						
		Notglieder siehe Absperrketten-Notglieder						
Abbildung	P	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Papierzange			L: 920 mm	041140	1 - 9 St.	29	31
						10 St.	29	31
	Parkplatz-Abgrenzung "Salamander"		schwarz, m. gelben reflekt. Streifen	LxBxH: 900x150x100 mm	041032	1 St.	26	28
				LxBxH: 1200x150x100 mm	041034	1 St.	26	28
				LxBxH: 1800x150x100 mm	041035	1 St.	26	28
				LxBxH: 1800x150x100 mm	041036	1 St.	26	28
			schwarz, m. weißen reflekt. Streifen					
		Poller siehe Rammschutz-Poller						
		Parkplatz-Sperrbügel siehe Sperrbügel						
	Präzisionsmeßrad				081260	1 St.	37	39
					081270	1 St.	37	39
		Präzisionsmeßrad schwere Ausführung						
		Präzisionsmeßrad Speichenrad						



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**



















Abbildung	P	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
		Präzisionsmeßrad-Koffer			081280	1 St.	37	39	nicht mehr lieferbar
		Primer für Fahrbahnmarkierungsfolie		7 kg-Kanister	051430	1-4 St.	34	36	
						ab 5 St.	34	36	
Abbildung	R	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
		Ramschutz-Poller, zum Einbetonieren	gelb-schwarz	H: 1600 mm, ø 89 mm	011113	1 St.	9	9	nicht mehr lieferbar
		Ramschutz-Poller, zum Aufdübeln		H: 1200 mm, ø 89 mm	011114	1 St.	9	9	
		Recyclingfuß siehe Bakenfußplatte							
		Richtschnur, geflochten	weiß	100m/Rolle, ø 1 mm	051510	6 Ro.	15	15	
				100m/Rolle, ø 1,7 mm	051510-1	6 Ro.	15	15	
				100m/Rolle, ø 2 mm	051511	6 Ro.	15	15	
Abbildung	R	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite	
ohne Abb.		Rohr-Fluchtstab mit Steckverbindung, 2 Spitzen, teilbar	rot-weiß / AUSVERKAUF	L: 2160 mm, ø 27 mm	081130	12 St.	37	39	
		Rohrschelle R1 f. 60 mm Rohr	verzinkt	70 mm Lochabstand	071401	100 St.	39	41	
		Rohrschelle R2 f. 60 mm Rohr		350 mm Lochabstand	071402	25 St.	39	41	
		Rohrschelle R3 f. 60 mm Rohr		500 mm Lochabstand	071403	25 St.	39	41	

Abbildung	SCH	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Schachtabsperrung aus Rundrohr	weiß-rot	LxBxH: 100x100x90 cm	021591	1 St.	14	14
		Schachtabsperrung aus Kunststoff	gelb-schwarz	LxBxH:100x100x100 cm	021497	1 St.	-	-
		Schachtabsperrung aus Kunststoff	orange, rot-weiße Folien	LxBxH:100x100x100 cm	021498	1 St.	-	-
		Schlauchbrücke	schwarz, gelbe Streifen	LxBxH:855x302x84 mm	061520	1 St.	26	28
				LxBxH:1010x290x135 mm	061522	1 St.	26	28
		Schlaufen für Edelstahlband		9,5 mm	071530-3	100 St.	19	19
				12,7 mm	071530-1	100 St.	19	19
				16 mm	071530-2	100 St.	19	19
				19 mm	071530	100 St.	19	19
Abbildung	S	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Schneefangzaun , kompl. mit Abspannseilen u. Erdanker	grün	LxH: 50 x 1 m	041310	1 Ro.	30	32
		Sicherheitsbake Typ I doppelseitig, Kunststoff (ohne Bakenfußplatte)	rot-weiß	HxB: 1000x250 mm	021430	1 St.	17	17










Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!** 23

Abbildung	S	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Spannwerkzeug 3/8" bis 3/4"			071510	1 St.	19	19
		Sperrbügel mit durchgehender Bodenplatte	feuerverzinkt, rote Folien	BxH: 760x500 mm	011823-2			
						1-9 St.	13	13
						ab 10 St.	13	13
		Sperrbügel zum Aufdübeln, Zylinderschloss	feuerverzinkt, rote Folien	BxH: 800x500 mm	011822	1 St.	13	13
		Sperrbügel zum Einbetonieren, Zylinderschloss	feuerverzinkt, rote Folien	BxH: 800x500 mm	011821	1-9 St.	13	13
Abbildung	ST	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Stabblitzleuchte für Leitkegel für 5 Monozellen (Typ D) (ohne Batterien)		Streukopf ø 180 mm	051080LED	1 St.	24	24
Abbildung	ST	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Stretch-Folie	transparent	L: 300 m x B: 500 mm	061170	6 Ro.	38	40
Abbildung	V	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Verkehrsspiegel Acrylglas, mit Rohrschelle ø 60 mm		800 x 1000 mm	041603	1 St.	31	33






Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Abbildung	V Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Vorwarnblitzleuchte , 360° LED, für 2 Monozellen-Batterien (Beispiel-Abb., ohne Fuß und Batterien)	gelb	L: 235 mm, ø 55 mm	051070	1 St.	-	20, 34
	Blitzleuchten-Adapter für Leitkegel und Faltsignale	schwarz		051071	1 St.	-	20, 23
	Blitzleuchten-Gummi-Standfuß	schwarz	ø ca. 160 mm	051072	1 St.	-	20, 34
	Vorwarnständer (Lieferung ohne Zubehör)	feuerverzinkt		071151	1 St.	18	18
Abbildung	W Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
	Warnfahne für Holztransporte, PVC und mit Metall-Öse	rot	300 x 300 mm	051533	100 St.	18	18
	Warnfahne mit Holzstiel, Stoff	weiß-orange-weiß	500 x 500 mm	051530	10 St.	18	18
	Warnfahne mit Holzstiel, reflektierend	weiß-orange-weiß	500 x 500 mm	051530	ab 100 St.	18	18
	Warnfahne mit Holzstiel, Stoff	weiß-orange-weiß	500 x 500 mm	051534	10 St.	18	18
	Warnfahne mit Holzstiel, Stoff	weiß-orange-weiß	750 x 750 mm	051531	10 St.	18	18
	Warnfahne mit Polyamidstiel	weiß-orange-weiß	500 x 500 mm	051535	10 St.	-	-



Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie **HIER!**

Abbildung	W	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Warnmarkierungsfolie für Fahrzeuge u. Container Typ II	rot-weiß	Set = je 1 Ro. links + rechts (je Rolle 9 m)	051482	1 Set	33	35
		Windsack mit Korb	rot-weiß	L: 180 cm, ø 30 cm	051600	1 St.	39	41
Abbildung	Z	Artikelbezeichnung	Farbe	Maße	Art.Nr.	VE	Kat.- Seite	PDF-Kat. Seite
		Zweikomponenten-Kleber , für PE-Markierungsknöpfe		10 kg-Eimer	041030	1 Eimer	35	37
Händler- bzw. Großhandels-Nettopreisliste / Stand: 14.07.22 / Änderungen vorbehalten								

Es gelten unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen. Sollten Ihnen unsere AGB's nicht vorliegen, senden wir Ihnen diese gerne auf Anforderung zu.

Sie wollen ein Angebot anfordern?..Klicken Sie HIER!



KRAMER & PARTNER GmbH
 Wattbergweg 4
 DE 34369 Hofgeismar
 +49(0)5671 2549 [mailto: info@kramer-und-partner.de](mailto:info@kramer-und-partner.de)